

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



**Федеральное казенное предприятие
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ**

ПРИКАЗ

31.03.2016

г. Москва

№ 3867

О введении в действие «Инструкции о порядке организации кормления животных и единых рационов животных, содержащихся в номерах, аттракционах и передвижных зверинцах»

В целях оптимизации и упорядочения кормления животных, используемых в номерах, аттракционах и передвижных зверинцах, учитывая при этом опыт зоопарков России, рекомендации дрессировщиков и новые технологии производства кормов, отделом зоотехнической и ветеринарной работы ФКП «Росгосцирк» подготовлена новая разработка: «Инструкция о порядке организации кормления животных и единые рационы животных, содержащихся в номерах, аттракционах и передвижных зверинцах ФКП «Росгосцирк». В данной инструкции представлены кормовые нормы, основой которых явились научные данные о физиологической потребности животных в питательных веществах. В неё так же вошли действующие положения о правилах организации кормления животных содержащихся в ФКП «Росгосцирк», уточненные результаты применения экспериментальных рационов, данные различных зоопарков России и обобщенного практического опыта по кормлению животных.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. «Инструкцию о порядке организации кормления животных и единых рационов животных, содержащихся в номерах, аттракционах и передвижных зверинцах циркового конвейера ФКП «Росгосцирк» ввести в действие с 1 апреля 2016 года (см. в приложении на 84 листах).
2. Все ранее изданные приказы, «Инструкция о порядке организации кормления животных и единые рационы животных, содержащихся в номерах, аттракционах и передвижных зооцирках ТПО «Союзгосцирк» 1989 г.,

служебные письма, распоряжения по вопросам кормления, а так же индивидуальные и экспериментальные рационы с 1 апреля 2016 года считать утратившими силу и в дальнейшем не применять.

3. Отделу документооборота довести приказ и инструкцию до сведения руководителей филиалов ФКП «Росгосцирк».

4. Директорам цирковых филиалов довести прилагаемую «Инструкцию» до сведения зооветспециалистов филиалов, руководителей номеров и аттракционов с использованием животных в срок до 1 апреля 2016 года. Ведомости ознакомления представить в отдел зоотехнической и ветеринарной работы ФКП «Росгосцирк» в срок до 15 апреля 2016г.

5. Контроль за соблюдением «Инструкции», правильным применением единых рационов возлагается на зооветеринарную службу ФКП «Росгосцирк» и отдел внутреннего финансового контроля.

Основание: Разработка специалистов отдела зоотехнической и ветеринарной работы, заключение «Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» №1-31/37 от 04.02.2016г., заключение зоопарка г. Старый Оскол № 26 от 05.02.2016, отзыв артиста-дрессировщика народного артиста РФ Павленко Н.К., отзыв артиста-дрессировщика народного артиста РФ Нугзарова Т.Т.

Генеральный директор

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Гаглоев", is placed over the signature line. A diagonal line is drawn through the signature.

В.Ч.Гаглоев

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ»

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И ЕДИНЫЕ РАЦИОНЫ
ЖИВОТНЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НОМЕРАХ, АТТРАКЦИОНАХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ
ЗВЕРИНЦАХ ФКП «РОСГОСЦИРК»

Москва – 2016 год

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ФКП «Росгосцирк»

В.Ч. Гагарев

01 апреля 2016 г.

Инструкция о порядке организации кормления животных и единые рационы
животных, содержащихся в номерах, аттракционах и передвижных зверинцах
ФКП «РОСГОСЦИРК»

Введены в действие с 01 апреля 2016 г
 согласно приказу по ФКП «Росгосцирк»
 от 21.03.2016 г. № 326/н

ПОНЯТИЕ О РАЦИОНАХ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

Правильное кормление, наряду с нормальными условиями содержания, является необходимым условием для продления жизни животных, их размножения в неволе и успешного использования в цирковой дрессуре.

Правильно подобранный рацион способствует хорошему состоянию животного, предупреждает многие заболевания.

Организм животного нормально функционирует, если он получает необходимое питание. Вырабатываемая организмом энергия является результатом сложных процессов, происходящих в организме. При этом энергия получается при сложных биохимических превращениях питательных веществ - белков, жиров, углеводов. Заключенная в корме энергия используется организмом для удовлетворения физиологических процессов. В зависимости от условий содержания и сложности дрессировки животных цирка, организм животного нуждается в определенном суточном количестве корма. Например, животные, содержащиеся в зверинце, нуждаются в меньшем количестве кормов, чем такие же животные, работающие в цирковом номере или аттракционе. Первым нужен только поддерживающий корм, а вторым необходимо пополнить затраты энергии на работу. Для возмещения затрат энергии дрессированным животным в период их работы или репетиций нормы выдачи кормов должны быть увеличены.

Все животные делятся на следующие группы: растительноядные, плотоядные, всеядные.

Биологической особенностью плотоядных является то, что для нормального осуществления физиологических процессов в организме, они нуждаются в получении сравнительно большего количества животного белка.

Кроме белков животные должны получать определенное количество жиров, углеводов, минеральных веществ, микроэлементов и витаминов.

При разработке рационов животных ФКП «Росгосцирк» были, в основном, использованы нормы выдачи кормов, разработанные кормовыми лабораториями зоопарков России, с учетом практических наблюдений цирковых зооветспециалистов и специфических условий содержания животных в цирковых предприятиях.

За единицу питательности принято считать калорий энергии или кормовую единицу. Эти показатели питательности кормов были использованы при разработке настоящих рационов.

Потребность в поддерживающем корме зависит от величины животного. Чем меньше животное, тем усиленней у него проходит обмен веществ на 1 кг живого веса. Например, на 1 кг живого веса льву необходимо энергии – 42 ккал, кошке – 118 ккал, крупной собаке – 53 ккал, мелкой – 110 ккал.

В зверинцах, при содержании в клетках на открытых площадках в зимнее время, животным необходимо больше корма для поддержания нормальных жизненных функций, чем животным, которые содержатся в закрытых помещениях.

При организации кормления животных необходимо, прежде всего, определить распорядок кормления и строго соблюдать его. Это обеспечивает выработку соответствующих условных рефлексов, а нарушение режима кормления вызывает расстройство деятельности желудочно-кишечного тракта и другие заболевания.

Кормление животных должно проводиться только доброкачественными кормами с соблюдением санитарно-гигиенических условий хранения и подготовки кормов.

При составлении настоящих норм выдачи кормов ставилась задача обеспечить как можно большее разнообразие кормов.

Однако, в практической деятельности зооветспециалисты цирковых филиалов ФКП «Росгосцирк» должны периодически изменять состав кормов с учетом индивидуальных особенностей животных, пользуясь при этом таблицами замены кормов (по калорийности). Замена одних кормов другими должна проводиться только по питательности.

При проверке организации кормления животных в цирковых филиалах обнаруживаются серьезные нарушения, которые приводят к расстройству здоровья, к различным заболеваниям и даже к гибели ценных животных.

Наиболее частыми являются следующие нарушения:

1. животным выдается мясо более высокой категории, чем предусмотрено рационом, содержащее больше жировой ткани и имеющее более высокую цену, нарушающее физиологическую норму животного – должна же выдаваться говядина от взрослого КРС II категории, говядина от молодняка КРС категорий «отличная» или «хорошая»;

2. руководителям номеров и аттракционов выдаются корма или денежная компенсация их стоимости за прошедшее время, хотя такое положение правилами кормления животных не разрешается;

3. при отсутствии у поставщиков кормов, указанных в рационах, не производится их перерасчет и замена на имеющиеся, корма не выдаются вообще;

4. во многих цирковых филиалах допускается замена одних кормов другими из расчета их стоимости, при этом не учитывается питательность, качество кормов и их биологическая ценность для животных, хотя замена одних кормов другими должна производиться только в определенных случаях по калорийности.

Очень серьезным нарушением является то, что директора многих цирковых филиалов допускают за счет цирковых филиалов ничем не оправданные непроизводительные расходы по содержанию в помещениях цирковых филиалов, кормлению и перевозке лишнего поголовья животных в номерах и аттракционах, на которых нет разрешения Росгосцирка.

Многие руководители цирковых филиалов не контролируют видовой состав и количество животных, принимающих участие в представлениях, и поэтому в номерах и аттракционах часто содержится и перевозится за счет Росгосцирка поголовье животных, не занятое в работе номера или аттракциона.

Имеются случаи, когда руководители цирковых филиалов несвоевременно подают заявки в Росгосцирк на финансирование кормления животных в период р/п и в/п, что приводит к перебоям в кормлении животных.

Эти и другие нарушения правил кормления и содержания животных приводят к неоправданным расходам на содержание животных.

В целях упорядочения организации кормления животных, содержащихся в цирковых филиалах, руководители филиалов, зооветспециалисты и артисты-дрессировщики должны руководствоваться следующими правилами:

1. Строго запрещается выдача вместо кормов наличных денег в размере стоимости кормов по рационам, за исключением дирекций коллективов "Цирк на сцене", где при невозможности обеспечения животных кормами, разрешается выдавать руководителям номеров с дрессированными животными деньги на кормление этих животных в суммах, не превышающих стоимости кормов по рациону по розничным ценам государственных торговых организаций с оформлением соответствующих документов.

2. Кормление животных в номерах, аттракционах и передвижных зверинцах ФКП «Росгосцирк» проводится по единым рационам (смотреть ниже). Исключением

могут быть индивидуальные рационы животных, выданные отделом зоотехнической и ветеринарной работы ФКП «Росгосцирк» (зооветотдел) на конкретных животных с указанием клички, года рождения и живой массы, нуждающихся по состоянию здоровья или в связи с большой живой массой в индивидуальном кормлении.

Больным животным на период болезни ветврачом циркового филиала назначается лечебное (диетическое) кормление с оформлением соответствующих документов. Длительность разового назначения лечебного кормления - не более 10 дней. Лечебное кормление проводится под наблюдением ветврача. Кроме того, зооветотделом, с учетом предложений зооветспециалистов цирковых филиалов, могут выдаваться временные экспериментальные рационы на отдельный вид животных для отработки их в отдельных номерах (аттракционах) или в зверинцах для получения практических данных.

3. Взаимозамена кормов в цирковом филиале может иметь место только в определенных случаях. Заявление руководителя номера (аттракциона) для этого не требуется.

Отсутствие на складе циркового филиала того или иного корма, приобретение которого в предприятиях торговли не возможно и подтверждается соответствующими документами, дает право ветврачу циркового филиала внести изменения в рацион. Только зооветспециалист может разработать измененный рацион, включив в него те корма, которые имеются в наличии, сохраняя общую питательность рациона и включая в рацион корма, при отсутствии основных, из соответствующей группы, пользуясь рекомендациями настоящей Инструкции, таблицей взаимозаменяемости кормов (см. далее) и справочниками.

Зооветспециалист циркового филиала имеет право на исключение из рациона тех или иных кормов, не используемых животными, или при упитанности животных выше средней (при ожирении). При истощении животного, при упитанности ниже средней, зооветспециалист циркового филиала имеет право увеличить выдачу тех или иных кормов до 10% сроком до одного месяца.

Изменения рационов утверждаются директором циркового филиала и вносятся в журнал зооветнаблюдений номера (аттракциона). Согласие руководителя номера (аттракциона) при этом не требуется.

4. В кормлении животных в ФКП «Росгосцирк» могут быть использованы следующие корма и кормовые продукты (по группам):

I. Мясопродукты и рыба: сырое мясо, субпродукты, мясные консервы, рыба свежая и свежемороженая, рыбные консервы и кальмары.

II. Разные продовольственные товары: а) молоко цельное, молоко сгущенное, молоко сухое, масло сливочное, молочнокислые изделия, творог.

- a) яйца.
- b) хлебобулочные и макаронные изделия, крупа
- c) орехи, бобовые
- d) сахар, мед

III. Сочный корм:

a) овощи - морковь, картофель, лук репчатый, свекла, капуста, сезонные (лук зеленый, салат, кабачки, щавель, помидоры и др.)

- b) фрукты (яблоки, груши, апельсины и др.)
- c) ягоды (сезонный корм)

IV. Трава (сезонный корм)

V. Грубый корм: сено, солома, кормовые веники, ветки свежесрезанные

VI. Фураж: зерно, жмых, отруби, подсолнухи, конопля и др.

VII. Витаминные и минеральные корма: рыбий жир, жир морских млекопитающих, мел, соль, мясо- и рыбо- костная мука, лекарственные препараты, дрожжи.

5. При решении вопросов замены кормов руководствоваться следующей таблицей взаимозамены кормов по питательности и справочниками:

| Группа и название основного корма | Заменяющий корм | |
|--|--|------|
| | Название | кг |
| I. Мясопродукты и рыба | | |
| | Говядина 1-й категории | 0,9 |
| | Рыба в среднем | 1,5 |
| | Молоко цельное и | 1,5 |
| | Яйца (шт) | 2,5 |
| | Печень, сердце | 1,0 |
| | Мясо тушёное (консервированное) – говядина | 0,3 |
| | Колбаса полукопчёная низших сортов | 0,3 |
| Конина или говядина 2-й категории | | |
| | Мясные и говяжьи субпродукты (обрезки мяса, головы, лёгкие, кости ног) | 2,0 |
| Примечание: Сырое мясо заменяется тушеным (консервированным) мясом и колбасой п/к только для мелких животных на время переезда в другой город, превышающее двое суток при условии отсутствия в номере (аттракционе) холодильной установки. Категорически запрещается замена сырого мяса на тушеноое и колбасу во время пребывания животных в цирковом филиале. | | |
| II. Разные продовольственные товары: | | |
| 1. Молоко цельное 3,5% жирности | Молоко, сгущённое с сахаром | 0,2 |
| | Молоко сухое | 0,14 |
| | Творог обезжиренный | 0,5 |
| | Сыр низших сортов | 0,18 |
| | Молоко концентрированное | 0,35 |
| | Обрат, пахта | 2,0 |
| 2. Хлебобулочные и макаронные изделия, крупа. | | |
| Хлеб (в среднем) | Печенье | 0,4 |
| | Сухари | 0,6 |
| | Крупа овсяная | 0,5 |
| Крупа (в среднем) | Макаронные изделия | 0,95 |
| 3. Сахар | Печенье | 0,9 |
| | Мёд | 1,2 |
| Примечание: Сахар на мед заменяется только при кормлении медведей бурых и гималайских. | | |
| 4. Орехи (в среднем) | Горох, фасоль | 1,16 |
| III. Сочный корм | | |
| 1. Фрукты и ягоды свежие | Компот из | 0,77 |

| | | |
|---|---------------------------------|------|
| | консервированных фруктов и ягод | |
| | Сухофрукты | 0,18 |
| 2. Трава | Сено | 0,2 |
| IV. Грубый корм | | |
| 1. Сено | Трава | 5,0 |
| | Солома овсяная | 1,64 |
| 2. Кормовые веники | Солома овсяная | 0,7 |
| | Сено | 0,4 |
| V. Фураж | | |
| 1. Овёс | Ячмень | 1,0 |
| | Пшеница | 0,98 |
| | Кукурузу | 0,95 |
| | Отруби | 0,99 |
| Примечание: замена овса другим видом фуража для лошадей не рекомендуется. | | |
| 2. Жмыхи | Отруби | 1,4 |
| 3. Подсолнухи | Овёс | 1,09 |
| | Орехи разные | 0,68 |
| | Конопля | 0,8 |

Веточным кормом (кормовыми вениками) является именно ветки деревьев, а не их листва. Причем, используются не только тонкие ветки, но и сучья деревьев или даже части молодых деревьев. Данный вид корма является физиологически необходимым, т.к. является единственным поставщиком грубой клетчатки, без которой в желудочно-кишечном тракте не происходит формирования нормальной микрофлоры, является источником биологически активных веществ, микроэлементов и дубильных веществ. Кроме того, потребление подобного грубого корма выполняет важную функцию по стачиванию постоянно отрастающих зубов, без чего невозможно сохранение нормального состояния здоровья животных.

В связи с вышеизложенным, для сохранения здоровья и работоспособности животных запрещается использование в качестве веточного корма «банных» веников.

Рекомендуется проводить организационную работу по налаживанию поставок веточного корма (кормовых веников) напрямую из лесхозов и коммунальных хозяйств, а также используя для этого заготовку веток силами работников цирковых филиалов, номеров и аттракционов с животными, в рацион которых включен веточный корм (кормовые веники)

6. Содержание и кормление животных в цирковых филиалах разрешается по приказу директора циркового филиала на основании разрешения Росгосцирка, выдаваемого отделом зооветработы, и справки фактического наличия животных, подписанной ветврачом циркового филиала, инспектором манежа и руководителем номера (аттракциона).

По прибытии животных в каждом цирковом филиале директор обязан издавать приказ о постановке их на кормление, согласно фактическому поголовью, но не более, чем разрешено Росгосцирком. При выбытии (падеже, выбраковке и др.) животных издается приказ о снятии с кормления выбывших животных.

Животные обеспечиваются кормами по утвержденным директором кормовым ведомостям, которые составляются зооветспециалистом циркового филиала, руководствуясь настоящей «Инструкцией» и едиными рационами.

7. Категорически запрещено содержание в помещениях цирковых филиалов и перевозка за счет цирковых филиалов животных сверх разрешенного Росгосцирком поголовья. При этом не могут быть приняты во внимание объяснения артистов о том, что

лишнее поголовье животных необходимо для номера (аттракциона) как дублеры или с целью замены работающих животных. Дублеры и подготовка замены должны быть в числе поголовья, разрешенного Росгосцирком. Запрещено оформление ветеринарных свидетельств в связи с выездом в другой цирковой филиал на лишних животных.

В случае отказа артистов от ликвидации лишнего поголовья животных директорам цирковых филиалов предоставлено право взыскивать с артистов плату за амортизацию помещений циркового филиала, где содержатся эти животные, и плату за перевозку лишних животных в другой цирковой филиал.

8. Директора цирковых филиалов имеют право снимать с кормления за счет циркового филиала животных, которые не принимают участия в выступлениях и репетициях номера (аттракциона) и в обязательном порядке должны сообщить об этом в Росгосцирк.

9. В цирковых филиалах обязаны выполнить следующие требования:

а) выдачу кормов со складов в цирковых филиалах и зверинцах производить на день кормления или на 2-3 дня вперед, при этом категорически запрещена выдача кормов за прошедшее время. Запрещается также денежная компенсация стоимости кормов, которые по той или иной причине животным не выдавались;

б) на дни переезда выдачу кормов для животных производить из расчета на количество дней дороги плюс 6 дней, при этом руководителю номера (аттракциона) должна выдаваться подтверждающая справка, которая предъявляется по приезду в следующий цирковой филиал.

10. В целях полного обеспечения животных необходимыми кормами директора цирковых филиалов обязаны обеспечивать организацию заготовки запаса сена и веточного корма (кормовых веников) в каждом цирковом филиале за счет освоения сенокосных угодий силами циркового филиала или на договорной основе

11. Для упорядочения расхода хлебопродуктов в системе, а также для удобства их использования как поощрительной подкормки в репетициях и в работе, разрешено полностью или частично сокращать выдачу хлеба в рационах собак, медведей, различных видов копытных животных, слонов и бегемотов по предписанию ветврача циркового филиала. При этом выдаются сухари низших сортов в количестве, рассчитанном по формуле: количество сокращенного хлеба $\times 0,6$. При возможности разрешается выдача вместо сокращенного хлеба овсяной крупы (количество сокращенного хлеба $\times 0,5$).

12. Заготовка кормов и кормовых продуктов для животных в цирковых филиалах производится ответственными лицами (определяются по приказу директора) по расчетным ведомостям на период гастролей программы (в цирковом филиале) или на квартал (в зверинцах). Расчетные ведомости составляются на основании приказов директора о постановке животных на кормление и настоящей Инструкции. Эти ведомости должны быть утверждены директором циркового филиала, подписаны гл. бухгалтером и зооветспециалистом циркового филиала.

13. При закупке кормов цирковым филиалам необходимо приобретать недорогостоящие, наиболее распространенные в данном регионе виды и сорта продукции.

Единые рационы:

Черепахи
Черепаха сухопутная

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|---|---|-----------------------------------|
| Растительные корма | | |
| Картофель | 0,06 | |
| Морковь | 0,03 | |
| Свекла | 0,02 | |
| Капуста, салат, шпинат, сельдерей, и т.п. | 0,03 | |
| Хлеб белый | 0,02 | |
| Животные корма | | |
| Мясо | 0,02 | |
| Витаминно-минеральные добавки | | Согласно инструкции по применению |
| Костная мука | 0,002 | |

Гигантские сухопутные черепахи

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--|---|---|
| Растительные корма | | |
| Капуста свежая нарезанная | 1,0 | |
| Морковь нарезанная | 1,0 | |
| Хлеб белый | 0,3 | |
| Яблоки | 0,5 | Яблоки запрещены встречать одновременно. |
| Апельсины | 0,5 | |
| Ягоды разные | 1,0 | |
| Сахар | 0,1 | |
| Листья и ветки древесные | 0,3 | |
| Салат, петрушка, сельдерей и т.п. | 0,2 | Лето |
| Помидоры свежие | 0,5 | Лето |
| Трава-одуванчик | 1,5 | Лето |
| Животные корма | | |
| Мясо | 0,5 | Фарш с солью |
| Молоко цельное | 0,15 | |
| Яйцо куриное (шт.) | 1 | Яйцо сырое и сахар давать в смеси. |
| Витаминно-минеральные добавки | | |
| Соль | 0,01 | |
| Минеральная добавка | 0,01 | |
| Костная мука | 0,01 | |
| Тривит, тетравит | 0,025 | |
| Сезонные корма в случае отсутствия замене не подлежат. | | |

Игуана обыкновенная (зелёная)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--|--|------------|
| Овощи разные | 0,07 | |
| Фрукты разные | 0,04 | |
| Зелень разная: салат, петрушка, сельдерей и т.п. | 0,06 | |
| Ягоды разные | 0,015 | |
| Геркулес | 0,015 | |
| Мучной червь, сверчки, саранча (шт.) | 4 | В неделю |
| Яйцо куриное (шт.) | 0,5 | |
| Витаминно-минеральные добавки | до 0,001 | |

ПРИМЕЧАНИЕ: потребность в корме у растительноядных ящериц составляет 10-15% от их живого веса.

Змеи

Удавы, питоны

| Наименование корма | Ориентировочное количество штук на 1 голову | | Примечание |
|--|---|------------------|------------|
| | до 4 м. длины | свыше 4 м. длины | |
| Морские свинки | до 8 | от 8-12 | В месяц |
| или крысы белые | 7 | 10 | В месяц |
| или кролики | 2 | 3 | В месяц |
| или голуби, куры-молодняк | 10 | 14 | В месяц |
| Удава /питона/ кормить 2 раза в месяц любыми видами птиц и животных, указанных выше. | | | |
| При подготовке питонов к линьке, во время линьки разрешается выдача молока цельного (до 5 л на одно животное) с целью устройства "молочной" ванны. Выдача молока производится по предписанию ветврача. | | | |

Удавчик кубинский, полоз амурский

| Наименование корма | Ориентировочное количество штук на 1 голову | Примечание |
|---------------------|---|------------|
| Мыши белые или яйца | до 5 | В неделю |

Крокодилы
Крокодилы и аллигаторы от 2,5 до 5 метров длиной

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг на 1 голову | Примечание |
|-------------------------------|--|-----------------|
| Мясо | 0,8 | 3 раза в неделю |
| Рыба | 0,5 | 3 раза в неделю |
| Морские свинки или крысы, шт. | 2 | 3 раза в неделю |

Крокодилы и аллигаторы от 2 до 2,5-х метров длиной

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг на 1 голову | Примечание |
|--------------------|--|-----------------|
| Мясо | 0,4 | 3 раза в неделю |
| Рыба | 0,3 | 3 раза в неделю |
| Мышь белые, шт. | 2 | 3 раза в неделю |
| Лягушки, шт. | 5 | 3 раза в неделю |

Крокодилы и аллигаторы от 1 до 2-х метров длиной

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг на 1 голову | Примечание |
|--------------------|--|-----------------|
| Мясо | 0,2 | 3 раза в неделю |
| Рыба | 0,2 | 3 раза в неделю |
| Мышь белые, шт. | 4 | ежедневно |
| Лягушки, шт. | 4 | ежедневно |

Крокодилы и аллигаторы от 0,5 до 1 метра длиной

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг на 1 голову | Примечание |
|--------------------|--|-----------------|
| Мясо | 0,1 | 3 раза в неделю |
| Рыба | 0,1 | 3 раза в неделю |
| Мышь белые, шт. | 2 | ежедневно |
| Лягушки, шт. | 2 | ежедневно |

Примечание:

1. Во время выступлений и репетиций номера на работающих пресмыкающихся выдачу мяса увеличивать на 30%.
2. При отсутствии лягушек во время выступлений и репетиций номера по предписанию ветврача разрешается их замена яйцами (куриными) в том же количестве.

Птицы

Кормление птиц

Птицы в зависимости от питания подразделяются на зерноядных, всеядных, насекомоядных и плотоядных.

Самая разнообразная группа – зерноядные.

Гусеобразные – в течение всего года хорошо поедают зерновые корма. В последние годы значительная часть зерновых кормов заменена комбикормом, который содержит больше питательных веществ, витаминов, макроэлементов и микроэлементов, что обогащает рацион и упрощает работу с кормами. В кормлении этой группы птиц необходимо соблюдать сезонность. Так, гуси и лебеди в летний период нуждаются в большом количестве зелёного корма.

Всем видам куриных, содержащимся в неволе, также скармливается комбикорм, зерновые, сочные корма, корма животного происхождения, а также витаминно-минеральные добавки. Необходимо иметь в виду, что, в зависимости от погодных условий, а также видовых особенностей птиц, суточная норма кормов распределяется на два-три кормления. Витаминно-минеральные добавки вводятся в мешанку.

Воробьинообразные – сем. Овсянковые, выорковые, астрильевые, ткачиковые отличаются сезонностью в питании: в период размножения и в период выкармливания птенцов у них увеличивается потребность в кормах животного происхождения (насекомых, личинках и т.д.) Им необходимо готовить рассыпчатую мешанку из творога, сваренного вкрутую тертого яйца, сухарей и моркови. Туда же добавляют витаминно-минеральные добавки. Зерновая смесь состоит из проса, овсянки, конопли, канареечного и льняного семени; при возможности в зерно-смесь добавляют семена дикорастущих злаков, сурепки, рапса, репейника, могара и др.

Воробьинообразные – сем. Тимелиевые, скворцовые, дроздовые, врановые являются всеядными. Зерновые корма они поедают лишь в некоторые периоды года и не все виды, а в основном питаются кормами животного происхождения, а также ягодами и сочными кормами, которые даются в виде рассыпчатой мешанки. При кормлении зимой на улице, мясной фарш хорошо обваливать в сухарях или гаммарусе, тогда он не так быстро замерзает.

Попугаеобразные – получают разнообразные корма в сыром и вареном виде. Зерно доводится до “проклёва”. Тем самым улучшается его кормовая ценность, и птица лучше его переваривает. Овощи и фрукты нарезаются кусочками или натираются на терке (для мелких попугаев и лори). Кусочки белого хлеба, замоченные во фруктовом соке или медовой воде, фруктовые коктейли с мякотью, каши на молоке и меде, очень хорошо поедаются попугаями. Необходимо регулярно менять ветки, так как попугай с удовольствием грызут свежие ветки и почки.

Насекомоядные птицы (дятлообразные, синицевые и др.) на воле кормятся насекомыми. В неволе они получают мучных червей, ошпаренный опарыш, гаммарус, мясной фарш, яйца и творог. Самым важным моментом в содержании насекомоядных птиц, является приучение их к кормам, которыми располагает владелец этих птиц.

Плотоядные птицы на воле питаются живой добычей. Орлы, соколы, грифы, совы получают мясо (птицы, говядины), рыбу и кормовых животных (крыс, морских свинок, мышей, трехнедельных цыплят). Лучше всего давать мясо целыми кусками с

надрубленной костью. Совам дается мякоть мяса, нарезанная небольшими кусками.

Хищным птицам нельзя скармливать соленое или жирное мясо, а также жирную рыбу (скумбрию, мойву и пр.).

При наличии достаточного количества живого корма, весь рацион соколообразных и совообразных заменяется, по весу, на живой корм. В качестве живого корма могут быть использованы перепела, цыплята, мыши, крысы, морские свинки, кролики и рыба для рыбоядных птиц.

Зимой, в сильные морозы для птиц, содержащихся на открытом воздухе, из рациона исключаются быстро замерзающие корма – творог, капуста, морковь, свекла и другие сочные корма. Корма, которые были исключены из рациона, заменяются на другие – по усмотрению ветеринарного специалиста.

При повышенной поедаемости кормов, связанной с содержанием птиц в группе, сезонными изменениями физиологии птиц (линька, миграционное беспокойство, размножение, зимовка) рационы могут быть увеличены в 1,5 раза (50%) по усмотрению ветеринарного специалиста.

При отсутствии какого-либо корма, может быть произведена замена на другой корм, такой же группы кормов, с соответствующим изменением веса корма, по усмотрению ветеринарного специалиста. При наличии специализированных комбикормов, они вводятся в рационы птиц в счет зерновых кормов, также по усмотрению ветеринарного специалиста.

Rационы птиц

Нанду (все виды), Эму

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|---------------------------|--|-----------------|
| Растительные корма | | |
| Хлеб пшеничный или ржаной | 0,1 | |
| Овёс | 0,1 | |
| Отруби | 0,05 | |
| Просо красное | 0,10 | |
| Ячмень | 0,10 | |
| Пшеница | 0,15 | |
| Комбикорм для кур | 0,30 | ПК-5 |
| Овсяные хлопья | 0,10 | Варить |
| Пшено | 0,10 | Варить |
| Кукуруза | 0,05 | Дробить, варить |
| Горох | 0,05 | Варить |
| Фрукты, ягоды | 0,25 | |
| Морковь | 0,30 | |
| Капуста | 0,20 | |
| Свекла | 0,10 | Варить |
| Травяная мука | 0,20 | Зима |
| Животные корма | | |
| Мясо | 0,075 | Фарш |
| Молоко | 0,2 | |
| Творог | 0,2 | |
| Яйцо куриное | 0,5 шт. | Варить |

| Витаминно-минеральные добавки | | |
|--------------------------------------|-------|--|
| Витаминные препараты | 0,05 | |
| Премикс специальный | 0,05 | |
| Мел, ракушка, гравий | вволю | |
| Соль | 0,005 | |
| Костная мука | 0,03 | |

Страус африканский, казуар

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------------------|--|----------------|
| Растительные корма | | |
| Хлеб пшеничный или ржаной | 0,7 | |
| Овёс | 0,2 | |
| Отруби пшеничные | 0,2 | |
| Ячмень | 0,2 | |
| Пшеница | 0,4 | |
| Комбикорм для страусов | 2,0 | |
| Овсяные хлопья | 0,15 | Варить |
| Пшено | 0,1 | Варить |
| Горох | 0,4 | Дробить |
| Кукуруза | 0,5 | Дробить |
| Фрукты, ягоды разные | 0,5 | |
| Морковь | 0,75 | |
| Овощи разные | 2,0 | |
| Сено разнотравное | 1,0 | Зимой |
| Животные корма | | |
| Мясо | 0,15 | Варить |
| Творог | 0,1 | |
| Молоко | 0,15 | |
| Яйцо куриное, шт. | 1 | Варить вкрутую |
| Витаминно-минеральные добавки | | |
| Витаминные препараты | 0,05 | |
| Травяная мука | 0,50 | |
| Мел, ракушка, гравий | Вволю | |
| Соль | 0,01 | |
| Костная мука | 0,03 | |

Примечания:

1. При отсутствии специального комбикорма для страусов: 1 кг специального комбикорма для страусов заменяется на 0,5 кг комбикорма для кур ПК-6, 0,1 кг отрубей, 0,1 кг проса, 0,2 кг овсяных хлопьев, 0, 1 кг пшеницы или на 1 кг комбикорма для журавлей, фламинго и водоплавающей птицы.
В качестве подстилочного материала используется сено, солома.

Пингвины (гумбольдта, очковые)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|---|--|-------------------------|
| Рыба с/м или свежая (салака, килька, мойва и им подобная) | 1,5 | Скармливается с головой |
| глицерофосфат или глюконат кальция | 0,0005 | 1 табл. |
| витамин В1 | 0,0005 | 1 табл. |
| витамин В6 | 0,0005 | 1 табл. |
| комплекс витаминов «Юникап Т» | 1 капсула | |
| комплекс витаминов «Супрадин» | 1 капсула | |

В целях сохранения пингвинов и создания им условий содержания и работы, обеспечивающих приближение к оптимальным, обратить особое внимание на максимальную изоляцию от контактов с другими животными и средой, имеющей наибольшую концентрацию спор грибков аспергилл – манежное покрытие, солома, сено, опилки, на тщательную дезинфекцию помещений, где содержатся и работают пингвины, включая обработку ультрафиолетовым или кварцевым облучением. Обязательно производить выдачу морской соли для ванн из расчета 18 кг морской соли на 1 тонну воды один раз в неделю.

Веслоногие:

(1) Пеликаны – все виды; (2) Бакланы – все виды

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | | Примечание |
|--------------------------|--|-------|------------|
| | 1 | 2 | |
| Рыба | 1,8 | 0,7 | |
| Премикс для морских птиц | 0,01 | 0,005 | |

Цапля

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|---------------------|--|------------|
| Мясо | 0,1 | |
| Рыба | 0,25 | |
| Витаминные премиксы | 0,003 | |
| Мышь (шт) | 1 | |
| Ракушка мел | вволю | |

Аисты
(1) Белый, черный, разиня; (2) Дальневосточный

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | | Примечание |
|--------------------|--|------|------------|
| | 1 | 2 | |
| Мясо | 0,35 | 0,35 | |
| Рыба | 0,35 | 0,5 | |
| Мышь, шт. | 1 | 2 | |

Лебеди, гуси (казарки), утки, нырки

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг на 1 голову в сутки | | | | Примечания |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------|-------|-------------------|
| | Лебеди | Гуси (Казарки) | Утки | Нырки | |
| Растительные корма | | | | | |
| Комбикорм для кур | 0,35 | 0,2 | 0,1 | 0,04 | ПК-5 |
| Пшеница, ячмень, овес и т.п. | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | Зимой проращивать |
| Просо | 0,13 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | |
| Овсяные хлопья | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | |
| Горох | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | Зимой |
| Травяная мука | 0,015 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | |
| Морковь | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | |
| Капуста | 0,1 | 0,07 | 0,01 | 0,005 | |
| Животные корма | | | | | |
| Мясо | - | - | - | 0,02 | Фарш зимой |
| Рыба | - | - | - | 0,03 | Фарш |
| Витаминно-минеральные добавки | | | | | |
| Витаминные препараты | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | |
| Костная мука | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | |
| Премикс | 0,01 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | |
| Ракушка, гравий | Вволю | Вволю | Вволю | Вволю | |

Лебеди, гуси (казарки), утки, нырки
(при наличии специализированного комбикорма)

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг на 1 голову в сутки | | | | Примечания |
|------------------------------|--|-------------------|------|-------|------------|
| | Лебеди | Гуси (Казарки) | Утки | Нырки | |
| Комбикорм специализированный | 0,48 | 0,4 | 0,2 | 0,15 | |
| Просо, овсянка | 0,1 | 0,05 | 0,04 | - | |
| Морковь | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | |
| Капуста | 0,1 | 0,07 | 0,01 | 0,005 | |
| Травяная мука | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| Витаминные препараты | 0,01 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | |
| Ракушка, гравий | Вволю | Вволю | Вволю | Вволю | |

Утка домашняя

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Хлеб | 0,01 | |
| Овёс, просо | 0,014 | |
| Овощи разные | 0,05 | |
| Морковь | 0,02 | |
| Ракушка, гравий | Вволю | |
| Соль | 0,00025 | |

Кумай, гриф, сип

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|----------------------|---|------------|
| Мясо | 1,0 | |
| Витаминные препараты | 0,005 | |

Бородач (ягнятник)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|----------------------|---|------------|
| Мясо | 0,6 | |
| Мышки (шт.) | 2 | В неделю |
| Витаминные препараты | 0,005 | |

Орел беркут

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|----------------------|---|------------|
| Мясо | 0,7 | |
| Мышки шт. | 3 | В неделю |
| Витаминные препараты | 0,005 | |

**Орлы:
степной, могильник.**

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|----------------------|---|------------|
| Мясо | 0,5 | |
| Мышки шт. | 2 | В неделю |
| Витаминные препараты | 0,005 | |

Орланы

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------|---|------------|
| Мясо | 0,5 | |
| Рыба | 0,6 | Горбуша |
| Мышь шт. | 1 | В неделю |
| Премикс для морских птиц | 0,010 | |

Коршун, каракара, стервятник, скопа, подорлик

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|----------------------|---|------------|
| Мясо | 0,4 | |
| Витаминные препараты | 0,005 | |

Белая сова (полярная)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|----------------------|---|------------|
| Мясо | 0,25 | |
| Рыба | 0,1 | |
| Мышь, шт. | 1 | |
| Витаминные препараты | 0,005 | |

Сова неясТЬ: бородатая, серая, длиннохвостая

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|----------------------|---|------------|
| Мясо | 0,15 | |
| Мышь, шт. | 1 | |
| Витаминные препараты | 0,004 | |

Филин

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|----------------------|---|------------|
| Мясо | 0,5 | |
| Мышь, шт. | 2 | |
| Витаминные препараты | 0,005 | |

Примечания:

- При наличии достаточного количества живого корма, весь рацион
совообразных заменяется, по весу, на живой корм. В качестве живого корма могут быть
использованы перепела, цыплята, мыши, крысы, морские свинки, кролики и рыба для
рыбоядных птиц.

- Всех сов, кормить 6 дней в неделю, один день разгрузочный.
- При подготовке к размножению и при вскармливании птенцов родителями, количество живых кормов увеличивается, разгрузочный день отменяется по усмотрению ветеринарного специалиста.
- При групповом содержании птицы рацион увеличивается на 20 % от исходного.
- При сильном похолодании разгрузочный день отменяется. Совам корма даются несколько раз в день, теплыми, по предъявлению, т.е. если птица не берет корм сразу, он уносится в тепло и предлагается в следующее кормление.

Индейки домашние

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------------------|--|------------|
| Растительные корма | | |
| Комбикорм для кур | 0,15 | ПК-5, ПК-6 |
| Пшеница | 0,05 | |
| Кукуруза | 0,03 | |
| Горох | 0,05 | |
| Ячмень | 0,03 | |
| Овес | 0,1 | |
| Морковь | 0,05 | |
| Травяная мука | 0,05 | |
| Витаминно-минеральные добавки | | |
| Рыбная мука | 0,01 | |
| Кормовые дрожжи, БВК | 0,002 | |
| Тривит, тетравит | 0,002 | |
| Гравий, ракушка | Вволю | |

В рационах зерноядных птиц (гуси, казарки, цесарки, куры домашние и карликовые, индейки, утки) из зерновых кормов, в целях улучшения пищеварения, выдавать овес, пшеницу, кукурузу, рожь, просо, сорго, ячмень и др. Обязательное условие - чередование зернового корма. При возможности обеспечить выдачу птичьего комбикорма в количестве, соответствующем количеству зерна, зерно исключается из рациона.

Куры домашние

1. Вес: до 3,0 кг
2. Вес: свыше 3,0 кг
3. Вес: до 1,0 кг (бентамские)

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг на 1 голову в сутки | | | Примечание |
|--------------------------|--|------|-------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | |
| Комбикорм для кур | 0,1 | 0,15 | 0,03 | ПК-6, ПК-5 |
| Пшеница, кукуруза, горох | 0,04 | 0,1 | 0,03 | |
| Просо | 0,02 | 0,05 | 0,03 | |
| Морковь | 0,05 | 0,05 | 0,025 | |

| | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--|
| Травяная мука, рыбная мука | 0,05 | 0,05 | 0,025 | |
| Гравий, ракушка | Вволю | Вволю | Вволю | |

Фазаны

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/1гол/сутки | Примечание |
|--------------------------------------|---|----------------------------|
| Растительные корма | | |
| Отруби | 0,01 | |
| Комбикорм для кур | 0,03 | ПК-1 |
| Овсяные хлопья | 0,01 | |
| Пшеница | 0,03 | Зимой проращивать |
| Ячмень | 0,01 | |
| Просо, овес | 0,04 | |
| Кукуруза | 0,01 | Дробить |
| Горох | 0,01 | Дробить |
| Подсолнечник, конопля | 0,01 | |
| Фрукты разные | 0,025 | |
| Ягоды разные | 0,01 | |
| Морковь | 0,025 | |
| Свекла | 0,005 | |
| Капуста | 0,015 | |
| Животные корма | | |
| Мясо | 0,005 | |
| Рыба | 0,01 | |
| Творог | 0,01 | |
| Яйцо куриное | 1 | На 10 дней. Варить вкрутую |
| Витаминно-минеральные добавки | | |
| Соль | 0,00025 | |
| Дрожжи кормовые | 0,0001 | |
| Травяная мука | 0,01 | |
| Витаминные препараты | 0,003 | |
| Костная мука | 0,002 | |
| Ракушка, гравий | Вволю | |

Павлины, все виды (вес 3,0 – 5,0 кг)

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/1гол/сутки | Примечание |
|---------------------------|---|------------|
| Растительные корма | | |
| Подсолнечник, конопля | 0,01 | |
| Отруби | 0,01 | |
| Комбикорм для кур | 0,05 | ПК-1 |
| Овёс, просо | 0,05 | |
| Пшеница | 0,1 | |
| Ячмень | 0,01 | |

| | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------|
| Горох | 0,02 | Дробить, замачивать |
| Кукуруза | 0,02 | Дробить |
| Морковь | 0,05 | |
| Капуста | 0,03 | |
| Свекла | 0,02 | |
| Фрукты разные | 0,05 | |
| Ягоды разные | 0,03 | |
| Животные корма | | |
| Мясо | 0,015 | |
| Творог | 0,005 | |
| Яйцо куриное, шт. | 1/2 | Варить вкрутую |
| Витаминно-минеральные добавки | | |
| Травяная мука | 0,015 | |
| Мел | 0,004 | |
| Витаминные препараты | 0,005 | |
| Соль | 0,00025 | |
| Костная мука | 0,003 | |
| Ракушка, гравий | Вволю | |

Цесарки домашние

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/1гол/сутки | Примечание |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| Растительные корма | | |
| Комбикорм для кур | 0,3 | ПК-5, ПК-6 |
| Пшеница, овес, кукуруза | 0,05 | Зимой проращивать |
| Просо | 0,02 | |
| Подсолнечник, конопля | 0,01 | |
| Травяная мука | 0,025 | |
| Овощи | 0,05 | |
| Морковь | 0,02 | |
| Животные корма | | |
| Мясо | 0,01 | |
| Рыбная мука | 0,02 | |
| Рыбий жир | 0,002 | |
| Витаминно-минеральные добавки | | |
| Премикс | 0,01 | |
| Ракушка, гравий | вволю | |

Чайки средние и крупные

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------------------|--|------------|
| Растительные корма | | |
| Комбикорм для кур | 0,05 | ПК-1 |
| Отруби | 0,05 | |
| Пшено | 0,03 | Варить |
| Животные корма | | |
| Мясо | 0,05 | |
| Рыба | 0,1 | |
| Витаминно-минеральные добавки | | |
| Витаминные препараты | 0,001 | |
| Премикс для морских птиц | 0,003 | |
| Ракушка, гравий | Вволю | |

Журавли: серые, венценосные, красавки, канадские

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг на 1 голову в сутки | Примечания |
|--------------------------------------|--|-----------------------|
| Растительные корма | | |
| Отруби | 0,015 | |
| Комбикорм для кур | 0,05 | ПК-5, ПК-6 |
| Пшеница | 0,1 | Зимой проращивать |
| Ячмень | 0,02 | |
| Просо | 0,02 | |
| Пшено | 0,01 | |
| Овсяные хлопья | 0,03 | |
| Фрукты разные | 0,02 | |
| Морковь | 0,025 | |
| Капуста | 0,015 | |
| Свекла | 0,015 | |
| Животные корма | | |
| Мясо | 0,05 | Фарш |
| Рыба | 0,04 | Нарезанными кусочками |
| Творог | 0,01 | |
| Витаминно-минеральные добавки | | |
| Травяная мука | 0,01 | |
| Витаминные | 0,005 | |
| Костная мука | 0,002 | |
| Ракушка, гравий | Вволю | |

Рацион журавлей при наличии специализированного комбикорма

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг на 1 голову в сутки | Примечания |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| Растительные корма | | |
| Комбикорм для журавлей | 0,425 | |
| Пшеница | 0,07 | Зимой проращивать |
| Морковь | 0,02 | |
| Животные корма | | |
| Рыба | | |
| Творог | | |
| Гаммарус (речной ракок) | 0,006 | |
| Мышь, шт. | 1 | |
| Витаминно-минеральные добавки | | |
| Витаминные препараты | 0,003 | |
| Ракушка, гравий | Вволю | |

Голуби декоративных пород

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------------------|--|--------------------|
| Растительные корма | | |
| Зерновая смесь: | | |
| Овсяные хлопья | 0,01 | |
| Ячмень, пшеница | 0,01 | |
| Просо | 0,01 | |
| Конопля и подсолнух | 0,005 | |
| Гречиха в оболочке | 0,005 | |
| Рис | 0,003 | |
| Канаречная смесь | 0,003 | |
| Хлеб черный | 0,01 | |
| Овощи разные | 0,013 | |
| Фрукты | 0,01 | |
| Животные корма | | |
| Творог нежирный | 0,008 | |
| Яйцо куриное шт. | 1,5 | В месяц |
| Витаминно-минеральные добавки | | |
| Травяная мука | 0,0005 | |
| Дрожжи пивные | 0,0005 | |
| Лактат кальция, тб | 1 | |
| Глицеросфосфат кальция, тб | 1 | |
| Активированный уголь, тб | 1 | |
| Костная мука | 0,001 | |
| Ракушечник и крупнозернистый песок | 0,002 | |
| Поощрительная подкормка | | |
| Кукуруза (зерно) | 0,005 | Выдается на каждое |

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| Горох (зерно в оболочке) | 0,005 | фактическое представление |
| Соль | 0,00025 | |

ПРИМЕЧАНИЕ: всем птицам, кроме хищных, рекомендуется давать отдельно от корма измельченную ракушку. В клетках обязательно наличие речного песка и мелких камешков.

Птица-носорог

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------------------|--|----------------|
| Растительные корма | | |
| Хлеб пшеничный | 0,02 | |
| Пшеница | 0,02 | |
| Овсяные хлопья | 0,02 | |
| Гречка | 0,01 | |
| Рис | 0,01 | |
| Горох | 0,02 | |
| Кукуруза | 0,02 | |
| Фрукты разные | 0,1 | |
| Ягоды разные | 0,1 | |
| Изюм | 0,05 | |
| Орехи | 0,08 | |
| Морковь | 0,1 | |
| Капуста | 0,05 | |
| Свекла | 0,02 | |
| Лук | 0,03 | |
| Чеснок | 0,03 | |
| Животные корма | | |
| Мясо | 0,08 | |
| Творог | 0,08 | |
| Яйцо куриное (шт.) | 0,5 | Варить вкрутую |
| Гаммарус, речной ракок | 0,02 | |
| Мучной червь, Зофобос | 0,02 | |
| Мышь, шт. | 3 | |
| Сверчки, саранча, тараканы | 0,1 | |
| Концентрированные корма | | |
| Витаминно-минеральные добавки | | |
| Витаминные препараты | 0,005 | |
| Ракушка, гравий | Вволю | |

Птица-носорог
(при наличии специального гранулированного корма)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--|--|------------|
| Гранулированный корм “Nutri Birds H16” (для туканов и птиц-носорогов) | 0,1 | |
| Живой корм «Зофобос» | 0,1 | |
| Живой корм (мучной червь) | 0,1 | |
| Фрукты | 0,4 | |
| Яйцо куриное (шт) | 0,5 | |
| Творог | 0,05 | |
| Филе курицы | 0,05 | |
| Инжир (сушёный) | 0,05 | |
| Живой корм (мыши)(шт) | 5 | |

Рогатый ворон (абиссинский, кафрский)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------------------|--|----------------|
| Растительные корма | | |
| Комбикорм для кур | 0,04 | ПК-5, ПК-6 |
| Пшено, гречка, рис | 0,02 | Варить |
| Орехи | 0,02 | |
| Фрукты | 0,1 | |
| Ягоды | 0,05 | |
| Изюм | 0,05 | |
| Морковь | 0,05 | |
| Лук | 0,015 | |
| Чеснок | 0,015 | |
| Животные корма | | |
| Мясо | 0,1 | |
| Творог | 0,1 | |
| Яйцо куриное шт. | 1 | Варить вкрутую |
| Гаммарус, речной ракоч | 0,02 | |
| Мышь, шт. | 2 | |
| Витаминно-минеральные добавки | | |
| Витаминные препараты | 0,005 | |
| Костная мука | 0,002 | |
| Ракушка, гравий | Вволю | |

Попугаи (ара, жако, какаду, ожереловые, амазоны)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|-----------------------------------|--|--------------|
| Фрукты, ягоды разные свеж. | 0,2 | |
| Овощи разные свеж. | 0,1 | |
| Орехи (фундук, грецкие, арахис) | 0,1 | Неочищенные |
| Готовая зерновая смесь "Prestige" | до 0,15 | По аннотации |

Волнистые попугаи

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|-----------------------|--|------------|
| Хлеб | 0,002 | |
| Молоко | 0,002 | |
| Морковь | 0,001 | |
| Овощи разные | 0,004 | |
| Фрукты | 0,001 | |
| Дрожжи | 0,001 | |
| Яйцо куриное | 0,0005 | |
| Рыбий жир | 0,0001 | |
| Мел, ракушка | 0,0005 | |
| Соль | 0,0001 | |
| Трава или сенная мука | вволю | |
| Подсолнухи | 0,001 | |
| Просо, конопля | 0,019 | |

Врановые (ворон, грач, ворона)

| Наименование корма | Ориентировочное количество на 1 голову в месяц | | Примечание |
|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| | мелкий до 1,5 кг | крупный 1,5 кг и более | |
| Животные корма | | | |
| Мясо | 0,1 | 0,15 | |
| Рыба с/м или свежая | 0,05 | 0,05 | |
| Яйца | 1 - два раза в неделю | 2 – два раза в неделю | |
| Живой корм (мыши) | 1 гол два раза в неделю | 1 гол три раза в неделю | |
| Растительные корма | | | |
| Хлеб | 0,03 | 0,03 | |
| Пшено (крупа) | 0,02 | 0,02 | |
| Витаминно-минеральные добавки | | | |
| Витаминные препараты | 0,005 | 0,005 | |
| Костная мука | 0,003 | 0,003 | |
| Ракушка, гравий | вволю | вволю | |

Млекопитающие**Сумчатые****Кенгуру**

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | | Примечание |
|--------------------|---|--|------------|
| | Исполинский кенгуру | Другие разновидности (живой вес 10 – 15 кг) | |
| Сухари белые | 0,3 | 0,1 | |
| Овес | 0,3 | 0,1 | |
| Отруби | 0,2 | 0,3 | |
| Жмых | 0,2 | 0,1 | |
| Бобовые | 0,2 | 0,1 | |
| Крупа | 0,2 | 0,15 | |
| Сено | 3,0 | 1,0 | |
| Веники (шт.) | 3 | 1 | |
| Овощи | 2,5 | 0,8 | |
| Фрукты | 0,75 | 0,3 | |
| Дрожжи | 0,05 | 0,02 | |
| Соль | 0,05 | 0,015 | |
| Мел | 0,05 | 0,015 | |

ПРИМЕЧАНИЕ: непарнокопытным, парнокопытным и кенгуру все овощи мелко измельчают и дают в смеси с концентрированными кормами.

При наличии, животным рекомендуется выдавать свежую капусту частично и полностью заменяя картофель.

Для всех копытных и кенгуру обязательны ежедневные прогулки (не менее 3-4 часов).

Особое внимание обращать на доброкачественность травы, сена, овощей, корнеклубнеплодов и фуража. Категорически запрещается скармливание заплесневелых кормов и кормов с гнилостным запахом. Перед скармливанием обслуживающий персонал обязан просмотреть корм и исключить наличие в нем иностранных тел: проволоки, веревок, гвоздей, гаек и др.

Зайцеобразные**Заяц**

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Хлеб | 0,05 | |
| Овес | 0,1 | |
| Овощи | 0,3 | |
| Веники (шт) | 1 | |
| Трава | 0,4 | Летом |
| Сено | 0,1 | |
| Соль | 0,001 | |
| Мел | 0,003 | |

Кролик

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Овес | 0,08 | |
| Овощи | 0,35 | |
| Трава | 0,4 | Летом |
| Сено | 0,2 | |
| Соль | 0,001 | |
| Мел | 0,002 | |

Грызуны**Белка**

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Хлеб | 0,01 | |
| Овощи | 0,015 | |
| Трава | 0,01 | Летом |
| Молоко | 0,015 | |
| Мел | 0,0005 | |
| Фрукты | 0,01 | |
| Сухофрукты | 0,01 | |
| Орехи | 0,025 | |
| Подсолнухи | 0,01 | |
| Рыбий жир | 0,001 | |
| Грибы | 0,005 | |

Морская свинка

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Хлеб | 0,02 | |
| Овес | 0,04 | |
| Овощи | 0,135 | |
| Сено | 0,1 | |

Дикобраз

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Хлеб | 0,3 | |
| Овес | 0,15 | |
| Овощи | 0,7 | |
| Веники (шт) | 1 | |
| Сено | 0,1 | |
| Соль | 0,001 | |
| Мел | 0,002 | |

Крыса белая

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Хлеб | 0,02 | |
| Овес | 0,02 | |
| Овощи | 0,015 | |
| Молоко | 0,015 | |
| Сахар | 0,005 | |
| Крупа разная | 0,02 | |

Мышь белая

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Хлеб | 0,01 | |
| Овес | 0,01 | |
| Овощи | 0,005 | |
| Молоко | 0,01 | |
| Подсолнухи | 0,01 | |

Нутрия, ондатра

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Хлеб | 0,1 | |
| Овес | 0,05 | |
| Овощи | 0,45 | |
| Мел | 0,002 | |
| Соль | 0,0005 | |

Бурундук

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Хлеб | 0,01 | |
| Овес | 0,02 | |
| Овощи | 0,025 | |
| Мел | 0,001 | |
| Фрукты | 0,01 | |
| Сухофрукты | 0,01 | |
| Орехи | 0,01 | |
| Подсолнухи | 0,005 | |

Суслик

| Наименование корма | Ориентированное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Хлеб | 0,02 | |
| Овес | 0,03 | |
| Овощи | 0,03 | |
| Подсолнухи | 0,01 | |

Сурок – тарбаган

| Наименование корма | Ориентированное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Хлеб | 0,1 | |
| Овес | 0,04 | |
| Овощи | 0,2 | |
| Соль | 0,002 | |
| Мел | 0,002 | |
| Подсолнухи | 0,01 | |

Байбак

| Наименование корма | Ориентированное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Хлеб | 0,01 | |
| Овес | 0,04 | |
| Овощи | 0,2 | |
| Соль | 0,002 | |
| Мел | 0,002 | |
| Подсолнухи | 0,01 | |

Бобр

| Наименование корма | Ориентированное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Хлеб | 0,2 | |
| Овес | 0,25 | |
| Овощи | 0,5 | |
| Веники (шт) | 2 | |
| Трава | 0,5 | Летом |
| Мел | 0,002 | |
| Дрожжи | 0,005 | |

Мелкие хищники**Куница, соболь**

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|---|---|------------|
| Мясо | 0,12 | |
| Крупа | 0,01 | |
| Овощи | 0,07 | |
| Хлеб | 0,07 | |
| Орехи | 0,02 | |
| Премикс | 0,001 | |
| Сливочное масло | 0,005 | |
| Молоко | 0,1 | |
| Яйцо (шт) | 0,5 | |
| Дрессированным животным дополнительно выдавать ежедневно: | | |
| Мясо | 0,03 | |
| Орехи | 0,01 | |

Росомаха

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Мясо | 0,9 | |
| Рыба | 0,1 | |
| Хлеб | 0,1 | |
| Премикс | 0,001 | |

Барсук

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Мясо | 0,3 | |
| Рыба | 0,1 | |
| Крупа | 0,15 | |
| Овощи | 0,1 | |
| Хлеб | 0,3 | |
| Премикс | 0,001 | |

Норка

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Мясо | 0,1 | |
| Рыба | 0,05 | |
| Хлеб | 0,01 | |
| Премикс | 0,001 | |

Полосатый скунс

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|---|--|---|
| Мясо | 0,2 | Сердце, печень по 0,02 ежедневно, кусочками |
| Мышь, шт | 2 | 1 раз в неделю |
| Творог | 0,05 | |
| Яйцо куриное, шт или Перепелиное, шт | 1/2 1 | Через день или 1 шт. через день |
| Дыня | 0,1 | В сезон |
| Арбуз | 0,1 | В сезон |
| Фрукты - бананы, груши, виноград, яблоки и ягоды | 0,3 | резанные |
| Молоко или кисломолочные корма. | 0,05 | |
| Крупа разная | 0,05 | Варить, в мешанку |
| Морковь | 0,05 | Тереть, в творог, кашу |

Енот американский

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|--|------------|
| Мясо | 0,15 | |
| Рыба | 0,1 | |
| Крупа | 0,02 | |
| Овощи | 0,05 | |
| Хлеб | 0,175 | |
| Орехи | 0,025 | |
| Премикс | 0,001 | |

Енот уссурийский

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|--|------------|
| Мясо | 0,2 | |
| Рыба | 0,1 | |
| Овощи | 0,03 | |
| Хлеб | 0,03 | |
| Премикс | 0,001 | |

Гиена (полосатая, пятнистая)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|--|------------|
| Мясо | 3,0 | |
| Премикс | 0,03 | |

Песец, лиса

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Мясо | 0,2 | |
| Рыба | 0,2 | |
| Овощи | 0,06 | |
| Хлеб | 0,06 | |
| Масло растительное | 0,01 | |

Корсак

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Мясо | 0,25 | |
| Хлеб | 0,03 | |
| Масло растительное | 0,003 | |
| БВК | 0,002 | |
| Премикс | 0,005 | |

Динго

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Мясо | 1,5 | |
| Премикс | 0,01 | |

Волк

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Мясо | 2,0 | |
| Премикс | 0,01 | |

Хорь

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Мясо | 0,12 | |
| Премикс | 0,002 | |
| БВК | 0,002 | |

Циветта

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Мясо | 0,2 | |
| Овощи | 0,05 | |
| Премикс | 0,002 | |
| БВК | 0,002 | |

Шакал

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Мясо | 0,8 | |
| Хлеб | 0,05 | |
| Растительное масло | 0,005 | |
| БВК | 0,01 | |
| Костная мука | 0,005 | |

Выдра

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Мясо | 0,15 | |
| Рыба | 0,15 | |
| Молоко | 0,2 | |
| Яйцо (шт) | 0,5 | |

Лиса, используемая в дрессуре (вне зависимости от цветовой формы)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--|---|----------------------------------|
| Мясо | 0,15 | |
| Рыба с/м | 0,1 | |
| Живой корм – мыши (шт) | 1 | |
| Яйцо куриное (шт) | 1 | Выдается 2 раза в неделю |
| Творог обезжиренный | 0,025 | |
| Масло растительное | 0,01 | |
| Хлеб | 0,05 | |
| Крупа разная | 0,02 | |
| Овощи разные | 0,2 | До 50% должна составлять морковь |
| БВК | 0,01 | |
| На каждое дополнительное представление выдается по 0,01 кг мяса. | | |

Тхорзофретки, фуро

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Мясо | 0,08 | |
| Рыба с/м | 0,08 | |
| Творог | 0,01 | |
| Крупа разная | 0,02 | |
| Овощи разные | 0,02 | |
| БВК | 0,002 | |
| Костная мука | 0,001 | |
| Премикс | 0,002 | |

| | | |
|--|---|---|
| Яйцо (шт) | 1 | Выдается 1 раз в 2 дня в период февраль-апрель и август-октябрь |
| На каждое дополнительное представление выдается по 0,01кг мяса | | |

Носухи

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--|---|---|
| Указанные корма выдаются шесть раз в неделю. | | |
| Мясо | 0,2 | |
| Рыба с/м | 0,1 | |
| Творог обезжиренный | 0,05 | |
| Варенье, повидло | 0,01 | |
| Ягоды разные | 0,01 | |
| Фрукты разные | 0,01 | При отсутствии свежих ягод и фруктов должны выдаваться сухофрукты, с/м ягоды. |
| Овощи разные | 0,01 | |
| Указанные корма выдаются один раз в неделю в голодный день: | | |
| Молоко цельное | 0,1 | |
| Яйцо (шт) | 2 | |
| Живой корм | | |
| Мышки, лягушки, цыплята суточные (шт) или дождевые черви | 1 0,05 | Вдаются 1 раза в неделю |

Ежи лесные

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|----------------------|---|-----------------|
| Мясо | 0,05 | |
| Рыба с/м | 0,025 | |
| Молоко цельное | 0,05 | |
| Хлеб белый | 0,02 | |
| Мышки (шт) | 1 | 1 раз в неделю |
| Витаминные подкормки | 0,002 | Водорастворимые |
| Костная мука | 0,001 | |

Собаки различных пород и беспородные.

Все поголовье собак в зависимости от размеров и живой массы разделяется на 5 групп.

Кормление собак производить по следующим рационам, ориентируясь на живую массу. Взрослых собак взвешивать 1 раз в год с обязательным участием ветврача циркового предприятия, а молодняк - по мере роста.

Кормление собак и домашних кошек осуществляется либо согласно единым рационам животных из инструкции о порядке организации кормления животных, либо при необходимости, готовыми сухими или влажными кормами. Количество сухого или влажного корма на каждое животное выдается в соответствии с аннотацией по применению конкретного норма, с учетом марки корма, точного веса животного, породы, физического состояния и периода работы. Во время работы и репетиций сохраняется выдача поощрительной подкормки для каждого животного в соответствии с его весом в группе пород. При кормлении готовыми сухими и влажными кормами, корма по единым рационам животных не выдаются. Количество выдаваемых сухих или влажных кормов ни в коем случае не должно рассчитываться по стоимости относительно количества кормов выдаваемых при кормлении согласно единым рационам животных.

Выбор типа кормления (согласно единым рационам либо готовыми сухими или влажными кормами) собак и домашних кошек осуществляется по решению руководителя номера и рекомендации ветеринарного врача цирка.

1 группа пород:

(доги, сенбернары, ньюфаундленды, московские сторожевые, водолазы, черные терьеры, кавказские, южнорусские, среднеазиатские овчарки и др. ж.м 41-60 и более кг.)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|---|--|------------|
| Мясо | 0,4 | |
| Рыба с/м | 0,15 | |
| Творог обезжиренный | 0,025 | |
| Яйцо (шт) | 2 | В неделю |
| Сухари | 0,1 | |
| Овсяные хлопья | 0,1 | Варить |
| Крупы разные | 0,1 | Варить |
| Картофель | 0,25 | Варить |
| Овощи разные | 0,25 | В кашу |
| Дрожжи кормовые сухие | 0,01 | В кашу |
| Рыбная мука | 0,01 | В кашу |
| Костная мука | 0,01 | В кашу |
| Соль поваренная. | 0,015 | В кашу |
| Поощрительная подкормка (только во время репетиций) | | |
| Печенье (галеты) | 0,06 | |

2 группа пород:

(немецкие овчарки, колли, пули, борзые, боксеры, доберманы, лайки, ризеншнауцеры, эрдэльтерьеры, крупные пудели, сеттеры, курцхаары и др. ж.м. 21-40 кг.)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|---|--|------------|
| Мясо | 0,3 | |
| Рыба с/м | 0,1 | |
| Творог обезжиренный | 0,018 | |
| Яйцо (шт) | 2 | В неделю |
| Сухари | 0,07 | |
| Овсяные хлопья | 0,075 | Варить |
| Крупы разные | 0,075 | Варить |
| Картофель | 0,18 | Варить |
| Овощи разные | 0,18 | В кашу |
| Дрожжи кормовые сухие | 0,01 | В кашу |
| Рыбная мука | 0,01 | В кашу |
| Костная мука | 0,01 | В кашу |
| Соль поваренная. | 0,01 | В кашу |
| Поощрительная подкормка (только во время репетиций) | | |
| Печенье (галеты) | 0,05 | |

3 группа пород:

(спаниели, ирландские терьеры, французские бульдоги, карело-финские лайки, бультерьеры, керри блю терьеры, средние пудели, скайтерьеры, шпицы и др. ж.м. 11-21 кг.)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|---|--|------------|
| Мясо | 0,18 | |
| Рыба с/м | 0,06 | |
| Творог обезжиренный | 0,009 | |
| Яйцо (шт) | 2 | В неделю |
| Сухари | 0,05 | |
| Овсяные хлопья | 0,05 | Варить |
| Крупы разные | 0,05 | Варить |
| Картофель | 0,1 | Варить |
| Овощи разные | 0,1 | В кашу |
| Дрожжи кормовые сухие | 0,007 | В кашу |
| Рыбная мука | 0,007 | В кашу |
| Костная мука | 0,007 | В кашу |
| Соль поваренная. | 0,008 | В кашу |
| Поощрительная подкормка (только во время репетиций) | | |
| Печенье (галеты) | 0,04 | |

4 группа пород:

(таксы, малые пудели, малые шнауцеры, фокстерьеры, скотч-терьеры, ягдт-терьеры, бедлингтон терьеры, тибетские терьеры и др. ж.м.6-10 кг.)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|---|--|------------|
| Мясо | 0,12 | |
| Рыба с/м | 0,045 | |
| Творог обезжиренный | 0,006 | |
| Яйцо (шт) | 1 | В неделю |
| Сухари | 0,03 | |
| Овсяные хлопья | 0,035 | Варить |
| Крупы разные | 0,035 | Вварить |
| Картофель | 0,07 | Вварить |
| Овощи разные | 0,07 | В кашу |
| Дрожжи кормовые сухие | 0,005 | В кашу |
| Рыбная мука | 0,005 | В кашу |
| Костная мука | 0,005 | В кашу |
| Соль поваренная. | 0,005 | В кашу |
| Поощрительная подкормка (только во время репетиций) | | |
| Печенье (галеты) | 0,03 | |

5 группа пород:

(пекинесы, шит цу, той терьеры, карликовые пинчеры, карликовые пудели, аффенпинчеры, французские болонки, японские хины, карликовые шпицы, чи-хуа-хуа, лхасский апсо и др. ж.м. 1-5 кг.)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|---|--|------------|
| Мясо | 0,05 | |
| Рыба с/м | 0,02 | |
| Творог обезжиренный | 0,004 | |
| Яйцо (шт) | 1 | В неделю |
| Сухари | 0,015 | |
| Овсяные хлопья | 0,018 | Варить |
| Крупы разные | 0,018 | Варить |
| Картофель | 0,045 | Варить |
| Овощи разные | 0,045 | В кашу |
| Дрожжи кормовые сухие | 0,003 | В кашу |
| Рыбная мука | 0,003 | В кашу |
| Костная мука | 0,003 | В кашу |
| Соль поваренная. | 0,003 | В кашу |
| Поощрительная подкормка (только во время репетиций) | | |
| Печенье (галеты) | 0,02 | |

Щенки породы афганская борзая в соответствии с возрастом

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1 гол/сут) | | | | | Примечание |
|--------------------------------|---|---------|---------|----------|-----------|---------------|
| | 2-4 мес | 4-6 мес | 6-8 мес | 8-10 мес | 10-12 мес | |
| Мясо | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,4 | |
| Рыба с/м | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | |
| Молоко цельное | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Творог свежий | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
| Яйцо (шт) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Хлеб | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | |
| Крупы разные | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | |
| Овощи разные | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | |
| Морковь | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Яблоки | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Зелень | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | Июнь-сентябрь |
| Соль поваренная | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,015 | |
| Подкормка для репетиций: | | | | | | |
| Печенье | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | |
| Витаминно-минеральная добавка: | | | | | | |
| | Витамины А,Д,Е,К; гппа В,С | | | | | |
| | Премикс для собак согласно инструкции по применению | | | | | |

Щенки собак пород ньюфаундленд, сенбернар, московская сторожевая и т.п. в соответствии с возрастом

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1 гол/сут) | | | | Примечание |
|--------------------------------|---|---------|---------|-----------|---------------|
| | 1-2 мес | 3-5 мес | 6-9 мес | 10-12 мес | |
| Мясо | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,45 | |
| Рыба с/м | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | |
| Молоко или кефир | 1,5 | 3 | 3 | 0,5 | |
| 10% раствор хлористого кальция | 2 ст. л | 5 ст. л | 6 ст. л | - | |
| Яйцо (шт) | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| Хлеб черный | - | 0,05 | 0,1 | 0,1 | |
| Крупа разная | 0,08 | 0,15 | 0,3 | 0,35 | |
| Овощи разные | 0,08 | 0,15 | 0,35 | 0,5 | |
| Зелень | 0,001 | 0,002 | 0,003 | - | июль-сентябрь |
| Соль поваренная | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | |
| Подкормка для работы: | | | | | |
| Печенье | - | - | 0,06 | 0,08 | |
| Витаминно-минеральная добавка: | | | | | |
| | Витамины А,Д,Е,К; гппа В,С | | | | |
| | Премикс для собак согласно инструкции по применению | | | | |

Медведи:

Бурые и гималайские (черные или белогрудые) медведи, находящиеся в зверинцах на обозрении живым весом 100 -175 кг.

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------|--|-----------------------|
| Хлеб | 2,5 | |
| Овощи разные | 2,0 | |
| Крупа | 0,2 | |
| Рыба | 0,2 | |
| Ягоды и фрукты | 0,1 | Летом /июнь-сентябрь/ |
| Салат | 0,5 | Летом /июнь-сентябрь/ |
| Сухофрукты | 0,03 | Зимой |
| Рыбий жир | 0,03 | |
| Мел, костная мука и соль | по 0,01 | |
| Трава и ветки зеленые | вволю | Летом |
| Сено | 0,5 | Зимой |
| БВК | 0,05 | |
| Премикс | 0,05 | |

Бурые и гималайские (черные или белогрудые) медведи, находящиеся в зверинцах на обозрении живым весом свыше 175 кг.

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------|--|-----------------------|
| Хлеб | 3,0 | |
| Овощи разные | 3,0 | |
| Крупа | 0,3 | |
| Рыба | 0,35 | |
| Ягоды и фрукты | 0,15 | Летом /июнь-сентябрь/ |
| Салат | 0,5 | Летом /июнь-сентябрь/ |
| Сухофрукты | 0,05 | Зимой |
| Рыбий жир | 0,03 | |
| Мел, костная мука и соль | по 0,015 | |
| Трава и ветки зеленые | вволю | Летом |
| Сено | 0,5 | Зимой |
| БВК | 0,05 | |
| Премикс | 0,05 | |

Бурые и гималайские (черные или белогрудые) медведи, находящиеся в зверинцах на обозрении живым весом свыше 225 кг.

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------|--|-----------------------|
| Хлеб | 3,0 | |
| Овощи разные | 3,5 | |
| Крупа | 0,3 | |
| Рыба | 0,35 | |
| Ягоды и фрукты | 0,15 | Летом /июнь-сентябрь/ |
| Салат | 0,5 | Летом /июнь-сентябрь/ |
| Сухофрукты | 0,05 | Зимой |
| Рыбий жир | 0,03 | |
| Мел, костная мука и соль | по 0,015 | |
| Трава и ветки зеленые | вволю | Летом |
| Сено | 0,5 | Зимой |
| Молоко | 0,5 | |
| Яйцо (шт) | 0,5 | |
| БВК | 0,05 | |
| Премикс | 0,05 | |

Бурые и гималайские (черные или белогрудые) медведи используемые в дрессуре в номерах и аттракционах живым весом 100-175 кг. (март - октябрь)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|---|--|---|
| Хлеб - батон белый | 0,5 | |
| Хлеб - серый или черный | 1,5 | Выдается с мая по октябрь |
| Овощи разные, корнеклубнеплоды | 4,0 | До 50% нормы должна составлять морковь. |
| Фрукты и ягоды разные | 0,5 | |
| Рыба | 0,2 | Выдается 6 раз в неделю |
| Крупы разные | 0,1 | До 50% нормы – геркулес и овсянка; при возможности полная норма эти крупы |
| Яйцо (шт) | 1 | |
| Мед | 0,03 | |
| Трава или ветки зеленые | вволю | |
| Молоко цельное | 0,25 | |
| Растительное масло | 0,03 | |
| Соль | 0,01 | |
| БВК | 0,05 | |
| Премикс | 0,05 | |
| Поощрительная подкормка выдается в дни работы и репетиций | | |
| Печенье | 0,2 | |
| Сахар | 0,5 | |

Бурые и гималайские (черные или белогрудые) медведи используемые в дрессуре в номерах и аттракционах живым весом 100-175 кг. (ноябрь - февраль)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|---|--|---|
| Хлеб - батон белый | 0,2 | |
| Хлеб - серый или черный | 0,8 | Выдается с ноября по апрель |
| Овощи разные, корнеклубнеплоды | 3,5 | До 50% нормы должна составлять морковь. |
| Фрукты и ягоды разные | 0,4 | |
| Рыба | 0,2 | Выдается 6 раз в неделю |
| Крупы разные | 0,1 | До 50% нормы – геркулес и овсянка; при возможности полная норма эти крупы |
| Яйцо (шт) | 0,5 | |
| Мед | 0,025 | |
| Молоко цельное | 0,25 | |
| Дрожжи | 0,02 | |
| Растительное масло | 0,03 | |
| Соль | 0,01 | |
| БВК | 0,05 | |
| Премикс | 0,05 | |
| Поощрительная подкормка выдается в дни работы и репетиций | | |
| Печенье | 0,2 | |
| Сахар | 0,05 | |

Бурые и гималайские (черные или белогрудые) медведи используемые в дрессуре в номерах и аттракционах живым весом свыше 175 кг. (март - октябрь)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|---|--|---|
| Хлеб - батон белый | 0,5 | |
| Хлеб - серый или черный | 2,0 | Выдается с мая по октябрь |
| Овощи разные, корнеклубнеплоды | 4,5 | До 50% нормы должна составлять морковь. |
| Фрукты и ягоды разные | 0,6 | |
| Рыба | 0,35 | Выдается 6 раз в неделю |
| Крупы разные | 0,15 | До 50% нормы – геркулес и овсянка; при возможности полная норма эти крупы |
| Яйцо (шт) | 1 | |
| Мед | 0,03 | |
| Трава или ветки зеленые | вволю | |
| Молоко цельное | 0,25 | |
| Дрожжи | 0,02 | |
| Растительное масло | 0,04 | |
| Соль | 0,015 | |
| БВК | 0,05 | |
| Премикс | 0,05 | |
| Поощрительная подкормка выдается в дни работы и репетиций | | |
| Печенье | 0,2 | |
| Сахар | 0,05 | |

Бурые и гималайские (черные или белогрудые) медведи используемые в дрессуре в номерах и аттракционах живым весом свыше 175 кг. (ноябрь - февраль)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|---|--|---|
| Хлеб - батон белый | 0,3 | |
| Хлеб - серый или черный | 1,2 | Выдается с ноября по апрель |
| Овощи разные, корнеклубнеплоды | 4,0 | До 50% нормы должна составлять морковь. |
| Фрукты и ягоды разные | 0,5 | |
| Рыба | 0,35 | Выдается 6 раз в неделю |
| Крупы разные | 0,15 | До 50% нормы – геркулес и овсянка; при возможности полная норма эти крупы |
| Яйцо (шт) | 0,5 | |
| Мед | 0,025 | |
| Молоко цельное | 0,25 | |
| Дрожжи | 0,02 | |
| Растительное масло | 0,04 | |
| Соль | 0,015 | |
| БВК | 0,05 | |
| Премикс | 0,05 | |
| Поощрительная подкормка выдается в дни работы и репетиций | | |
| Печенье | 0,2 | |
| Сахар | 0,05 | |

Бурые и гималайские (черные или белогрудые) медведи используемые в дрессуре в номерах и аттракционах живым весом свыше 225 кг. (март - октябрь)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------------|--|---|
| Хлеб - батон белый | 0,5 | |
| Хлеб - серый или черный | 2,0 | Выдается с мая по октябрь |
| Овощи разные, корнеклубнеплоды | 5,1 | До 50% нормы должна составлять морковь. |
| Фрукты и ягоды разные | 0,7 | |
| Рыба | 0,35 | Выдается 6 раз в неделю |
| Крупы разные | 0,25 | До 50% нормы – геркулес и овсянка; при возможности полная норма эти крупы |
| Яйцо (шт) | 1,5 | |
| Мед | 0,03 | |
| Трава или ветки зеленые | вволю | |
| Молоко цельное | 0,35 | |
| Дрожжи | 0,02 | |
| Растительное масло | 0,04 | |
| Соль | 0,015 | |
| БВК | 0,05 | |
| Премикс | 0,05 | |

| Поощрительная подкормка выдается в дни работы и репетиций | | |
|---|------|--|
| Печенье | 0,2 | |
| Сахар | 0,05 | |

Бурые и гималайские (черные или белогрудые) медведи используемые в дрессуре в номерах и аттракционах живым весом свыше 225 кг. (ноябрь - февраль)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1 гол/сут) | Примечание |
|---|---|---|
| Хлеб - батон белый | 0,3 | |
| Хлеб - серый или черный | 1,2 | Выдается с ноября по апрель |
| Овощи разные, корнеклубнеплоды | 4,6 | До 50% нормы должна составлять морковь. |
| Фрукты и ягоды разные | 0,6 | |
| Рыба | 0,35 | Выдается 6 раз в неделю |
| Крупы разные | 0,25 | До 50% нормы – геркулес и овсянка; при возможности полная норма эти крупы |
| Яйцо (шт) | 1 | |
| Мед | 0,025 | |
| Молоко цельное | 0,35 | |
| Дрожжи | 0,02 | |
| Растительное масло | 0,04 | |
| Соль | 0,015 | |
| БВК | 0,05 | |
| Премикс | 0,05 | |
| Поощрительная подкормка выдается в дни работы и репетиций | | |
| Печенье | 0,2 | |
| Сахар | 0,05 | |

При работе в двух и более представлениях, на каждое дополнительное представление выдается поощрительная подкормка в количестве:
печенье - 0,1кг
сахар - 0,02кг

Молодняк бурых и гималайских медведей возрастом 1 – 5 месяцев

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1 гол/сут) | | | | | Примечание |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | |
| Мол. смесь (малютка, малыш и т.п.) | 0,8 | 0,6 | 0,3 | - | - | |
| Молоко цельное | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | |
| Хлеб - батон белый | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |
| Хлеб - серый или чёрные | - | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | |
| Овощи разн. | - | - | 0,5 | 1,5 | 3,0 | |

| | | | | | | |
|--|---|------|-------|-------|-------|----------------|
| Примечание: до 50% нормы овощей должна составлять морковь. В сезонные периоды целесообразно вводить в рацион до 40% нормы овощей арбузы, помидоры, огурцы и т.п. | | | | | | |
| Фрукты и ягоды | - | - | 0,05 | 0,1 | 0,3 | |
| Рыба | - | - | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 6 раз в неделю |
| Крупа разная | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Примечание: в 1,2,3 месячном возрасте выдается для кормления только геркулес, далее до 50% от нормы могут выдаваться другие крупы. | | | | | | |
| Яйцо (шт) | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 | |
| Мёд | - | - | - | 0,005 | 0,015 | |
| Трава и ветки | - | - | вволю | вволю | - | |
| Зелень | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,03 | По сезону |
| Дрожжи кормовые | - | - | - | 0,005 | 0,01 | |
| Растительное масло | - | - | - | 0,005 | 0,01 | |
| БВК и Премикс | По предписанию ветврача цирка | | | | | |
| Костная мука | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,02 | |
| Соль | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,01 | |
| Подкормка выдается на каждую фактическую репетицию и представление | | | | | | |
| Печенье | - | - | 0,05 | 0,1 | 0,1 | |
| Сахар | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |
| Сгущенное молоко | Разрешается выдача в количестве 0,03, при этом выдача цельного молока сокращается на 0,15 | | | | | |

Молодняк бурых и гималайских медведей возрастом 6 – 15 месяцев и живой массой до 100 кг.

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | | | | Примечание |
|--|--|----------|-----------|------------|----------------|
| | 6 мес | 7-10 мес | 11-15 мес | до 100 кг. | |
| Молоко цельное | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,25 | |
| Хлеб: | | | | | |
| батоны бел. | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| серый или чёрный | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | |
| Овощи разные | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | |
| Примечание: до 50% нормы овощей должна составлять морковь. В сезонные периоды целесообразно вводить в рацион до 40% нормы овощей арбузы, помидоры, огурцы и т.п. | | | | | |
| Фрукты и ягоды | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | |
| Рыба | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 6 раз в неделю |
| Крупа разная | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | |
| Примечание: 50% от нормы крупы выдается геркулес остальное может выдаваться другими крупами | | | | | |
| Яйцо (шт) | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | |
| Мёд | 0,025 | 0,03 | 0,025 | 0,025 | |
| Трава и ветки | - | - | - | вволю | |
| Зелень | 0,04 | - | - | 0,03 | По сезону |
| Дрожжи кормовые | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,02 | |
| Растительное масло | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |
| БВК и Премикс | По предписанию ветврача цирка | | | | |
| Костная мука | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|--|
| Соль | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Подкормка выдается на каждую фактическую репетицию и представление | | | | | |
| Печенье | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Сахар | 0,02 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Сгущенное молоко | Разрешается выдача в количестве 0,03, при этом выдача цельного молока сокращается на 0,15 | | | | |

Медведи белые (в зверинцах на обозрении)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1 голову/сутки) | | | | Примечание |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| | до 100 кг | до 175 кг | до 250 кг | свыше 250 | |
| Хлеб | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
| Мясо | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
| Рыба с/м | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |
| Рыбий жир | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Овощи разные | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Дрожжи корм.сухие | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| БВК | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Премикс | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Костная мука, мел | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| Соль | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |

ПРИМЕЧАНИЕ: из овощей рекомендуется давать морковь в измельченном виде вместе с мясным фаршем.

Медведи белые (в номерах и аттракционах)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1 голову/сутки) | | | Примечание |
|--------------------|--|-----------|-----------|------------|
| | до 100 кг | до 175 кг | до 250 кг | |
| Хлеб | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |
| Крупа разная | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Мясо | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |
| Рыба с/м | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |
| Рыбий жир | 0,15 | 0,2 | 0,2 | |
| Овощи разные | 1,0 | 1,0 | 1,5 | |
| Сахар | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Дрожжи корм.сухие | 0,01 | 0,01 | 0,05 | |
| БВК | 0,01 | 0,01 | 0,05 | |
| Премикс | 0,01 | 0,01 | 0,05 | |
| Костная мука, мел | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| Соль | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |

ПРИМЕЧАНИЕ: из овощей рекомендуется давать морковь в измельченном виде вместе с мясным фаршем.

Медведи белые (в номерах и аттракционах живым весом 250 кг и выше).**I вариант рациона:**

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1 голову/сутки) | Примечание |
|---------------------------------------|---|------------|
| Мясо | 2,0 | |
| Рыба с/м (без головы и внутренностей) | 2,5 | |
| Молоко цельное | 3,0 | |
| Хлеб серый | 3,0 | |
| Крупа разная | 0,3 | |
| Овощи (капуста, горох, лук и т.п.) | 1,5 | |
| Морковь | 1,0 | |
| Фрукты, ягоды свежие | 0,5 | |
| Яйца куриные (шт) | 4 | |
| Дрожжи корм. сухие | 0,05 | |
| БВК | 0,05 | |
| Премикс | 0,05 | |
| Костная мука, мел | 0,02 | |
| Соль | 0,01 | |
| Сапропель | По назначению ветврача цирка | |
| Подкормка: | | |
| сахар | 0,05 | |
| рыбий жир | 0,25 | |

II вариант рациона:

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1 голову/сутки) | Примечание |
|------------------------------------|---|------------|
| Мясо | 3,5 | |
| Молоко цельное | 3,0 | |
| Хлеб серый | 3,0 | |
| Крупа разная | 0,3 | |
| Овощи (капуста, горох, лук и т.п.) | 1,5 | |
| Морковь | 1,0 | |
| Фрукты, ягоды свежие | 0,5 | |
| Яйца куриные (шт) | 4 | |
| Дрожжи корм. сухие | 0,05 | |
| БВК | 0,05 | |
| Премикс | 0,05 | |
| Костная мука, мел | 0,02 | |
| Соль | 0,01 | |
| Сапропель | По назначению ветврача цирка | |
| Подкормка: | | |
| сахар | 0,05 | |
| рыбий жир | 0,25 | |

Медведи белые (в номерах и аттракционах живым весом 350 кг и выше).

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1 голову/сутки) | |
|--|--|--------------|
| | более 350 кг | более 650 кг |
| Мясо, говядина, конина | 9,0 | 12,0 |
| Рыба с/м | 3,0 | 4,0 |
| Молоко | 3,0 | 4,0 |
| Яйцо (шт) | 7 | 10 |
| Творог (обезжиренный) | 2,0 | 3,0 |
| Овощи разные | 3,0 | 4,0 |
| Морковь | 6,0 | 8,0 |
| Фрукты, ягоды | 3,0 | 4,0 |
| Дрожжи кормовые | 0,2 | 0,3 |
| Сапропель | 0,2 | 0,3 |
| Рыбий жир | 0,45 | 0,6 |
| Глицерофосфат кальция или глюконат кальция | 0,1 | 0,1 |
| Соль | 0,03 | 0,05 |
| Поливитамины (др. или тб) | 4 | 5 |
| Растительное масло | 0,4 | 0,5 |
| Поощрительная подкормка: | | |
| Печенье (галеты) | 2,0 | 2,5 |
| Сахар кусковой | 0,1 | 0,15 |
| Молоко сгущённое с сахаром | 0,5 | 0,5 |

Морская соль для бассейнов из расчёта 2кг на 1 м³ воды – 1 раз в 2-3 дня

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется давать весной и летом свежие побеги ивы, осины, березы; зимой и осенью добавлять в корм сушеную кору дуба, сушеную крапиву.

Молодняк белых медведей

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1 голову/сутки) | | | | | | Примечание |
|--------------------|--|-------|-------|-------|-------|--------|------------|
| | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 7 мес | 8 мес | 14 мес | |
| Хлеб | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | |
| Мясо | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |
| Рыба | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |
| Овсянка | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
| Молоко | 2,0 | 1,5 | 1,0 | - | - | - | |
| Морковь | - | - | - | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |
| Рыбий жир | - | - | - | - | 0,01 | 0,02 | |
| Тюлений жир | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | |
| Сахар | 0,05 | - | - | - | - | - | |
| Костная мука | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |

ПРИМЕЧАНИЕ: животные с 15-ти месячного возраста кормятся по рационам взрослых. При дрессировке выдача сахара (0,05 кг в сутки на голову) в возрасте 4-15 месяцев сохраняется. В процессе выращивания молодняка необходимо вести постоянное зооветеринарное наблюдение за развитием и ростом молодого организма.

При малейших отклонениях по предписанию ветеринарного врача дополнительно давать медвежатам минеральные и витаминные корма.

Кошачьи
Разные кошачьи (в номерах и аттракционах)

Тигры, львы и лигры.

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--|--|---|
| Мясо | 6,0 | |
| Куры, кролики | 0,5 | |
| Яйцо куриное (шт) | 1 | |
| Молоко ежедневно | 0,5 | |
| Молоко в голодный день | 1,0 | 1 раз в неделю |
| Морковь свежая | 0,25 | Морковь, шрот скармливать в смеси с растительным маслом |
| Соевый шрот | 0,01 | |
| Растительное масло | 0,03 | |
| Овес | 0,05 | скармливать зеленью |
| Витаминно-минеральный комплекс | 2 таблетки | Витрум/Центрум/Комплевит |
| Крапива сухая или морская капуста (аптечная) | 0,015 | |

ДОПОЛНЕНИЯ: разгрузочный (голодный) день - один раз в неделю.

Соблюдение голодного дня во время простоев и переездов обязательно. При непрерывной рабочей неделе голодный день не соблюдается.

При двух-трех представлениях в день дополнительно к рациону выдавать по 0,75 кг мяса на каждого зверя работающего в манеже на каждое дополнительное представление . Настоящий рацион действителен для животных, начиная с 18 месячного возраста.

Молодняк: тигрята, львята, лигрята

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1 голову/сутки) | | | | | | |
|--|--|-------|-------|---------|---------|----------|-----------|
| | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5-6 мес | 7-8 мес | 9-11 мес | 12-18 мес |
| Мясо | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 6,5 |
| Молоко | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Яйцо (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Живой корм (кролики, куры) | - | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| Морковь | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Масло растительное | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Глицерофосфат | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Крапива сухая или морская капуста (аптечная) | 0,0025 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

ПРИМЕЧАНИЕ: По достижении животными 18-ти месячного возраста, они переводятся на рацион взрослых тигров и львов.

Пумы

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--|---|--------------------------|
| Мясо | 2,5 | |
| Яйцо (в штуках) | 0,5 | |
| Молоко в голодный день | 1,0 | |
| Морковь | 0,1 | Задавать в смеси |
| Соевый шрот | 0,005 | |
| Растительное масло | 0,01 | |
| Тривит | 0,0003 | |
| Овес пророщенный | 0,03 | |
| Витаминно-минеральный комплекс | 1 таблетки | Витрум/Центрум/Комплевит |
| Премикс | 0,03 | |
| При дополнительных представлениях на каждое дополнительное представление выдается мясо | 0,25 | |

Леопарды, пантеры

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--|---|--------------------------|
| Мясо | 3,0 | |
| Яйцо (в штуках) | 1,0 | |
| Молоко в голодный день | 1,0 | |
| Морковь | 0,1 | Задавать в смеси |
| Соевый шрот | 0,005 | |
| Растительное масло | 0,01 | |
| Тривит | 0,0003 | |
| Овес пророщенный | 0,03 | |
| Витаминно-минеральный комплекс | 1 таблетки | Витрум/Центрум/Комплевит |
| Премикс | 0,03 | |
| При дополнительных представлениях на каждое дополнительное представление выдается мясо | 0,3 | |

Гепарды, ягуары

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--|--|--------------------------|
| Мясо | 3,0 | |
| Яйцо (в штуках) | 1,0 | |
| Молоко в голодный день | 1,0 | |
| Морковь | 0,1 | |
| Соевый шрот | 0,005 | |
| Растительное масло | 0,01 | |
| Тривит | 0,0003 | |
| Овес пророщенный | 0,03 | |
| Витаминно-минеральный комплекс | 1 таблетки | Витрум/Центрум/Комплевит |
| Премикс | 0,03 | |
| При дополнительных представлениях на каждое дополнительное представление выдается мясо | 0,3 | |

Леопард дымчатый

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| Мясо | 1,5 | |
| Рыбий жир | 0,005 | |
| Мясо-костная мука | 0,005 | |
| Молоко | 0,5 | |
| Яйцо (шт) | 1 | |
| Витаминно-минеральный комплекс | 1 таблетки | Витрум/Центрум/Комплевит |
| Премикс | 0,03 | |

Рысь

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| Мясо | 2,0 | |
| Рыбий жир | 0,005 | |
| Мясо-костная мука | 0,005 | |
| Молоко | 0,5 | |
| Яйцо (шт) | 1 | |
| Витаминно-минеральный комплекс | 1 таблетки | Витрум/Центрум/Комплевит |
| Премикс | 0,03 | |

Каракал

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------|--|------------|
| Мясо | 1,5 | |

| | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------|
| Рыбий жир | 0,005 | |
| Мясо-костная мука | 0,005 | |
| Молоко | 0,5 | |
| Яйцо (шт) | 1 | В голодный день |
| Витаминно-минеральный комплекс | 1 таблетки | Витрум/Центрум/Комплевит |
| Премикс | 0,03 | |

Камышовый кот и манул

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| Мясо | 0,6 | |
| Рыбий жир | 0,005 | |
| Мясо-костная мука | 0,005 | |
| Молоко | 0,15 | В голодный день |
| Витаминно-минеральный комплекс | 1 таблетки | Витрум/Центрум/Комплевит |
| Премикс | 0,03 | |

Оцелот

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| Мясо | 0,6 | |
| Рыбий жир | 0,005 | |
| Мясо-костная мука | 0,005 | |
| Молоко | 0,15 | В голодный день |
| Витаминно-минеральный комплекс | 1 таблетки | Витрум/Центрум/Комплевит |
| Премикс | 0,03 | |

Молодняк леопардов, ягуаров, пум, черных пантер, гепардов.

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1 голову/сутки) | | | | | | | |
|--------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | 1,5 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9-10 мес |
| Мясо | 0,15 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Молоко цельное | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 |
| Яйцо (шт) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Рыбий жир | - | - | - | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 |
| Костная мука | - | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 |

ПРИМЕЧАНИЕ: леопарды, ягуары, пумы, черные пантеры, гепарды с возраста 10 месяцев кормятся по рационам взрослых животных.

Разные кошачьи (в зооцирках на обозрении)**Леопарды, барсы и пантеры**

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| Мясо | 3,0 | |
| Рыбий жир | 0,01 | |
| Мясо-костная мука | 0,01 | |
| Молоко | 0,5 | |
| Яйцо (шт) | 1 | В голодный день |
| Витаминно-минеральный комплекс | 1 таблетки | Витрум/Центрум/Комплевит |

Пума

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| Мясо | 2,5 | |
| Рыбий жир | 0,01 | |
| Мясо-костная мука | 0,01 | |
| Молоко | 0,5 | |
| Яйцо (шт) | 1 | В голодный день |
| Витаминно-минеральный комплекс | 1 таблетки | Витрум/Центрум/Комплевит |
| Премикс | 0,03 | |

Гепарды и ягуары

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| Мясо | 3,0 | |
| Рыбий жир | 0,01 | |
| Мясо-костная мука | 0,01 | |
| Молоко | 0,5 | |
| Яйцо (шт) | 1 | В голодный день |
| Витаминно-минеральный комплекс | 1 таблетки | Витрум/Центрум/Комплевит |
| Премикс | 0,03 | |

Леопард дымчатый

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|-----------------------|--|--------------------------|
| Мясо | 1,0 | |
| Рыбий жир | 0,005 | |
| Мясо-костная мука | 0,005 | |
| Молоко | 0,5 | |
| Яйцо (шт) | 1 | В голодный день |
| Витаминно-минеральный | 1 таблетки | Витрум/Центрум/Комплевит |

| | | |
|----------|------|--|
| комплекс | | |
| Премикс | 0,03 | |

Рысь

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| Мясо | 2,0 | |
| Рыбий жир | 0,005 | |
| Мясо-костная мука | 0,005 | |
| Молоко | 0,5 | |
| Яйцо (шт) | 1 | |
| Витаминно-минеральный комплекс | 1 таблетки | Витрум/Центрум/Комплевит |
| Премикс | 0,03 | |

Каракал

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| Мясо | 1,5 | |
| Рыбий жир | 0,005 | |
| Мясо-костная мука | 0,005 | |
| Молоко | 0,5 | |
| Яйцо (шт) | 1 | |
| Витаминно-минеральный комплекс | 1 таблетки | Витрум/Центрум/Комплевит |
| Премикс | 0,03 | |

Камышовый кот и манул

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| Мясо | 0,6 | |
| Рыбий жир | 0,005 | |
| Мясо-костная мука | 0,005 | |
| Молоко | 0,15 | |
| Витаминно-минеральный комплекс | 1 таблетки | Витрум/Центрум/Комплевит |
| Премикс | 0,03 | |

Оцелот

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| Мясо | 0,6 | |
| Рыбий жир | 0,005 | |
| Мясо-костная мука | 0,005 | |
| Молоко | 0,15 | |
| Витаминно-минеральный комплекс | 1 таблетки | Витрум/Центрум/Комплевит |

| | | |
|---------|------|--|
| Премикс | 0,03 | |
|---------|------|--|

Кошки домашние (используемые в дрессуре)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | | Примечание |
|---|--|--|--------------------------|
| | кошки обычные | кошки крупные, живой массой более 3 кг | |
| Мясо дополнительно в дни представлений и репетиций | 0,1 0,02 | 0,12 0,03 | |
| Рыба с\м | 0,05 | 0,06 | |
| Молоко | 0,1 | 0,1 | |
| Овощи разные | 0,05 | 0,05 | |
| Крупы, макарон изделия | 0,025 | 0,05 | |
| Яйцо (шт) | 1 | 1 | Даётся 1 раз в неделю |
| Дрожжи кормовые | 0,004 | 0,005 | |
| Растительное масло | 0,004 | 0,005 | |
| Соль | 0,003 | 0,005 | |

Примечание: при работе в двух и более представлениях на каждое дополнительное представление разрешается выдавать на одну кошку по 0,01 кг мяса сверх указанного в рационе.

В зверинцах в зимний период (декабрь – февраль) на открытых площадках норму выдачи мяса всем кошачьим увенчивают до 10% при отрицательных температурах воздуха.

Беременным самкам крупных кошачьих дополнительно со второй половины беременности выдавать ежедневно:

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Мясо - 0,5 кг. | 2. Молоко цельное - 0,5 л. |
| 3. Яйцо - I шт. | 4. Рыбий жир - 40 гр. |

Такую же дополнительную дачу кормов обеспечивать в первые 2-3 месяца после окота (в подсосный период).

За ростом и развитием молодняка необходимо установить постоянное зооветеринарное наблюдение и при малейших отклонениях по предписанию ветеринарного врача выдавать минеральную и витаминную подкормку.

Всем хищным животным выдается мясо с костями: конина или говядина II категории. Все хищники, в том числе во время простоев и переездов, кроме собак домашних и домашней кошки, один день в неделю мясо не получают. В этот день хищники получают молоко и яйца согласно таблиц. При непрерывной рабочей неделе голодный день не соблюдается.

Ластоногие.**Морские львы калифорнийские, патагонские**

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | | Примечание |
|---|---|--------------|--------------------------------------|
| | до 100 кг | Свыше 100 кг | |
| Рыба лососевых с/м: (горбуша, кета) | 0,5 | 0,5 | Даётся кусками |
| Рыба с/м: мойва, салака, ставрида, скумбрия, терпуг и др. виды недорогостоящих морских рыб, наиболее распространённых в данном регионе | 11,0 | 17,0 | Режется |
| Кальмары с/м | 0,5 | 0,5 | Чистятся, режутся |
| Рыбий жир (тресковый) | 0,02 | 0,02 | |
| Морская капуста – сухая аптечная | 0,025 | 0,025 | |
| Морская соль | 0,05 | 0,05 | Добавляется в корма |
| Вит. В1 | | | 8 мг/кг рыбы |
| БВК* | | | Согласно инструкции по применению |

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии рыбьего жира выдавать растительное масло в том же количестве с тривитом или тетравитом (по предписанию врача).

Сивучи (согласно весовым группам)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | | | | Примечание |
|--|---|--------|---------|------------|---|
| | до 100 кг | до 160 | 160-170 | 170-180 кг | |
| Рыба с/м (мойва, салака, сельдь, минтай и др. виды недорогостоящих морских рыб, наиболее распространённых в данном регионе) | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | |
| Кальмары | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Морская капуста (сух.) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Рыбий жир | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| БВК*. Поливитаминные, минеральные добавки | | | | | Согласно инструкции по применению |

Сивучи (согласно весовым группам)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | | | | Примечание |
|---|---|--------|--------|-----------|-----------------------------------|
| | 180-200кг | до 250 | до 300 | до 550 кг | |
| Рыба с/м (мойва, салака, сельдь, минтай и др. виды недорогостоящих морских рыб, наиболее распространённых в данном регионе) | 18,0 | 20,0 | 26,0 | 35,0 | |
| Кальмары | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | |
| Морская капуста (сух.) | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | |
| Рыбий жир | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
| БВК*. Поливитаминные, минеральные добавки | | | | | Согласно инструкции по применению |

Сивучи (живым весом до 700 кг.)

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---|---|-----------------------------------|
| Рыба с/м (мойва, салака, сельдь, минтай и др. виды недорогостоящих морских рыб, наиболее распространённых в данном регионе) | 40,0 | |
| Кальмары | 6,0 | |
| Морская капуста (сух.) | 1,0 | |
| Рыбий жир | 0,6 | |
| БВК*. Поливитаминные, минеральные добавки | | Согласно инструкции по применению |

Морж (самка возраст 5 лет)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--|--|-------------------------|
| Горбуша с/м | 3,0 | Скармливать только филе |
| Кальмары | 5,0 | |
| Килька, салака, мойва с/м | 4,0 | |
| Сельдь, скумбрия, терпуг с/м | 4,0 | Скармливать только филе |
| Примечание: по мере изменения живого веса, количество корма увеличивается исходя из того, что общее количество корма должно составлять примерно 10% живого веса животного. | | |
| Вит. «Витрум» (капс) | 2 | |
| Вит. Е (капс) | 5 | |
| Тауфон (мл) | 10 | |
| Таурин (капс) | 1 | |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Кальция глицерофосфат (тб) | 10 | |
| Тиамин | Из расчёта 100 мг на 3 кг тиаминаизной рыбы (килька, салака, мойва, сельдь, скумбрия) | |

Морские котики (согласно весовым группам)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | | Примечание |
|---|--|-------|-----------------------------------|
| | 90 кг | 30 кг | |
| Рыба с/м (мойва, салака, сельдь, минтай и др. виды недорогостоящих морских рыб, наиболее распространённых в данном регионе) | 7,0 | 2,5 | |
| Кальмары | 1,5 | 0,5 | |
| Морская капуста (сух.) | 0,05 | 0,03 | |
| Рыбий жир | 0,2 | 0,06 | |
| БВК*. Поливитаминные, минеральные добавки | | | Согласно инструкции по применению |

ПРИМЕЧАНИЕ: на каждое дополнительное представление выдавать на каждое животное по 2 кг рыбы сверх рациона.

При отсутствии рыбьего жира выдавать растительное масло в том же количестве с тривитом или тетравитом (по предписанию врача).

Для создания благоприятных условий содержания морских ластоногих выдавать морскую соль из расчета до 37 кг на 1 м³ воды (под наблюдением ветврача цирка), а также, по предписанию ветврача, йод.

Нерпа, гренландский тюлень (в кг на один экз в сутки)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | | Примечание |
|---|--|---------------------|-----------------------------------|
| | нерпа-ларга | гренландский тюлень | |
| Рыба с/м | 6,0 | 6,0 | |
| Кальмары | 0,5 | 0,5 | |
| Морская капуста сухая аптечная | 0,025 | 0,025 | |
| Рыбий жир | 0,2 | 0,2 | |
| БВК*. Поливитаминные, минеральные добавки | | | Согласно инструкции по применению |

БВК* - белково-витаминный концентрат.

Общие положения по содержанию ластоногих

Директорам цирков для создания нормальных условий содержания животных необходимо:

- обеспечить морским млекопитающим (ластоногим) удобное размещение в помещении цирков;
- обеспечить оптимальные условия при транспортировке этих животных из города в город: перевозка к месту погрузки из цирка или разгрузки в цирк должна производиться крытыми автомашинами, железнодорожный вагон должен быть подан под погрузку не менее, чем за сутки до начала погрузки животных для предварительного оборудования и прогрева вагона, особенно в холодное время года;
- обеспечить своевременное снабжение кормами по установленным рационам;
- кормление производить свежей или свежемороженой рыбой, при этом необходимо разнообразить рацион различными видами рыбы.

Недопустимо кормление ластоногих консервированными продуктами (баночные консервы).

Копытные животные Изюбрь, олень бухарский

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---------------------|---|------------|
| Овёс | 0,8 | |
| Отруби | 0,2 | |
| Сено | 4,0 | Зимой |
| Веники (шт) | 3 | |
| Сено | 2,0 | Летом |
| Трава | 5,0 | |
| Картофель и капуста | 0,5 | |
| Свекла | 1,2 | |
| Морковь | 0,5 | |
| Мел, соль | 0,04 | |

Олень пятнистый

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---------------------|---|------------|
| Овёс | 0,6 | |
| Отруби | 0,2 | |
| Сено | 2,0 | Зимой |
| Веники (шт) | 2 | |
| Сено | 1,0 | Летом |
| Трава | 4,0 | |
| Картофель и капуста | 0,5 | |
| Свекла | 0,8 | |
| Морковь | 0,3 | |
| Мел, соль | 0,03 | |

Олень благородный

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---------------------|---|------------|
| Овёс | 0,6 | |
| Отруби | 0,3 | |
| Сено | 4,0 | Зимой |
| Веники (шт) | 3 | |
| Сено | 2,0 | Летом |
| Трава | 5,0 | |
| Картофель и капуста | 0,5 | |
| Свекла | 0,8 | |
| Морковь | 0,5 | |
| Мел, соль | 0,03 | |

Лань

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---------------------|---|------------|
| Овёс | 0,4 | |
| Отруби | 0,2 | |
| Сено | 2,0 | Зимой |
| Веники (шт) | 2 | |
| Сено | 1,0 | Летом |
| Трава | 3,0 | |
| Картофель и капуста | 0,2 | |
| Свекла | 0,6 | |
| Морковь | 0,6 | |
| Мел, соль | 0,02 | |

Антилопа нильгау

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---------------------|---|------------|
| Овёс | 0,6 | |
| Отруби | 0,2 | |
| Сено | 4,0 | Зимой |
| Веники (шт) | 3 | |
| Сено | 2,0 | Летом |
| Трава | 6,0 | |
| Картофель и капуста | 0,4 | |
| Свекла | 0,9 | |
| Морковь | 0,5 | |
| Мел, соль | 0,03 | |

Антилопа Гну

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---------------------|---|------------|
| Овёс | 0,6 | |
| Отруби | 0,2 | |
| Сено | 4,0 | Зимой |
| Веники (шт) | 1 | |
| Сено | 2,0 | |
| Трава | 6,0 | Летом |
| Картофель и капуста | 0,4 | |
| Свекла | 0,9 | |
| Морковь | 0,5 | |
| Мел, соль | 0,03 | |

Зубры

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | | | Примечание |
|---------------------|---|--------|--------------|------------|
| | 3 года | 4 года | Старше 5 лет | |
| Овёс | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
| Отруби | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
| Сено | 10,0 | 11,0 | 12,0 | Зимой |
| Веники (шт) | 8 | 9 | 11 | |
| Сено | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
| Трава | 16,0 | 18,5 | 20,0 | Летом |
| Картофель и капуста | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |
| Свекла | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |
| Морковь | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |
| Мел, соль | 0,05 | 0,055 | 0,06 | |
| Жмых | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |

Зебу и як

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---------------------|---|------------|
| Овёс | 1,5 | |
| Отруби | 0,5 | |
| Сено | 8,0 | Зимой |
| Сено | 3,0 | |
| Трава | 20,0 | Летом |
| Картофель и капуста | 2,0 | |
| Свекла | 2,0 | |
| Морковь | 1,5 | |
| Мел, соль | 0,05 | |
| Хлеб | 0,25 | |
| Жмых | 0,1 | |

Водяной козёл и косули

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---------------------|---|------------|
| Овёс | 0,2 | |
| Отруби | 0,2 | |
| Сено | 1,5 | Зимой |
| Веники (шт) | 1 | |
| Сено | 0,5 | Летом |
| Трава | 3,0 | |
| Картофель и капуста | 0,5 | |
| Свекла | 0,3 | |
| Морковь | 0,5 | |
| Мел, соль | 0,02 | |
| Фрукты | 0,2 | |
| Сухофрукты | 0,1 | |

Буйволы

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---------------------|---|------------|
| Овёс | 1,5 | |
| Отруби | 2,5 | |
| Сено | 15,0 | Зимой |
| Веники (шт) | 10 | |
| Сено | 7,0 | Летом |
| Трава | 25,0 | |
| Картофель и капуста | 6,0 | |
| Свекла | 4,0 | |
| Морковь | 3,0 | |
| Мел, соль | 0,1 | |
| Ветки свежие | 10,0 | Летом |
| Сухари | 0,4 | |
| Жмыж | 1,0 | |
| Сахар | 0,04 | |
| Яблоки зелёные | 0,5 | |

Бизон

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|----------------------|---|------------|
| Овёс | 1 | |
| Комбикорм | 3 | |
| Сено | 15 | Осень-зима |
| Кормовые веники (шт) | 5 | Осень-зима |
| Трава | 30 | Весна-лето |
| Ветки свежие | 8 | Весна-лето |
| Морковь | 2 | |

| | | |
|-----------------|-------|------------|
| Яблоки | 1 | |
| Свекла столовая | 1 | Осень-зима |
| Свекла кормовая | 4 | Осень-зима |
| Капуста | 0,5 | |
| Картофель | 3 | |
| Жёлуди, каштаны | Вволю | |
| Соль | 0,05 | |
| Мел | 0,05 | |

Корова с живым весом не менее 300кг

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Отруби | 1,5 | |
| Сено | 7,0 | Зимой |
| Сено | 7,0 | Летом |
| Овощи разные | 12,0 | |
| Подкормка: | | |
| Хлеб | 0,3 | |
| Сахар | 0,02 | |
| Мел | 0,02 | |
| Соль | 0,02 | |

Бегемоты

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | | | Примечание |
|--------------------|---|-----------|---------------|------------|
| | До 18 ме | До 30 мес | Старше 30 мес | |
| Хлеб | 3,0 | 4,0 | 2,5 | |
| Овес | 1,0 | 2,0 | 4,0 | |
| Отруби | - | - | 1,5 | |
| Жмых | - | - | 0,5 | |
| Сено | 1,0 | 2,0 | 10,0 | Зимой |
| Веники (шт) | - | - | 4 | |
| Сено | 0,5 | 1,0 | 2,0 | Летом |
| Трава | 2,0 | 4,0 | 30,0 | |
| Картофель | 3,0 | 3,5 | 7,5 | |
| Свекла | - | 1,0 | 7,5 | |
| Морковь | 7,0 | 8,0 | 5,0 | |
| Фрукты | 2,0 | 1,0 | - | |
| Крупа разная | 2,5 | 3,0 | 2,0 | |
| Бобовые | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Яйца (шт) | 5 | 5 | - | |
| Дрожжи | 0,1 | 0,15 | 0,2 | |
| Сахар | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
| Молоко | 1,5 | 1,0 | - | |
| Соль | 0,05 | 0,1 | 0,1 | |
| Мел | 0,05 | 0,1 | 0,1 | |
| Рыбий жир | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |

Карликовый бегемот (в кг на один экз в сутки)

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|------------------------------|---|---------------------------------------|
| Хлеб | 0,25 | |
| Овес | 0,3 | |
| Геркулес | 1,2 | |
| Крупы разные | 0,5 | |
| Отруби | 0,5 | |
| Овощи разные | 6,0 | |
| в т.ч морковь | 2,0 | |
| Фрукты разные | 1,5 | |
| Сено (желательно люцерновое) | 2,0 | Зимой |
| Трава | 6,0 | Летом |
| Веники (шт) | 2 | Зимой |
| Ветки | 1,0 | Летом |
| Дрожжи | 0,025 | |
| Рыбий жир | 0,025 | |
| Мел | 0,025 | |
| Соль | 0,025 | |
| Поощрительная подкормка: | | |
| сухари | 0,1 | Для животных, используемых в дрессуре |
| сахар | 0,02 | |
| печенье низших сортов | 0,05 | |

Очень важно организовать постоянное наблюдение за ростом и развитием молодых бегемотов. При заметных отклонениях необходима консультация ветеринарного врача и по его предписанию дополнительно выдаётся минеральная и витаминная подкормка.

Жираф

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|---|--|------------|
| Отруби | 0,5 | |
| Хлеб ржаной | 3,0 | |
| Хлеб пшеничный | 3,0 | |
| Овсянка | 2,0 | |
| Картофель | 1,5 | |
| Морковь | 6,0 | |
| Свекла | 1,0 | |
| Капуста | 2,0 | |
| Фрукты разные | 4,0 | |
| Овощи разные | 2,0 | |
| Лук репчатый, чеснок | 0,5 | |
| Люцерновое сено | 8,0 | Зимой |
| Трава люцерны | 15,0 | Летом |
| Веники (предпочтительно берёзовые) (шт) | до 25 | |
| Веточный корм (молодые деревца, предпочтительно берёзовые, акациевые) | до 15,0 | |
| Комбикурм (зоопарковый, Германия) | 3,5 | |

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Мел | 0,1 | |
| Соль – лизунец (каменная) | 0,1 | |

Слоны индийские и африканские

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | | | | Примечание |
|--------------------|---|---------|---------|--------------|------------|
| | 1 тонна | 2 тонны | 3 тонны | 4 тн. и выше | |
| Хлеб | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | |
| Овес | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
| Отруби | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
| Подсолнухи | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Сахар | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
| Сено зимой | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | |
| Веники (шт) | 5 | 7 | 8 | 10 | Зимой |
| Сено | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | Летом |
| Трава | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | |
| Свекла | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | |
| Картофель, капуста | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Морковь | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Фрукты, ягоды | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Крупа разная | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | |
| Бобовые | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | |
| Дрожжи | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |
| Мел | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,2 | |
| Соль | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,2 | |
| Рыбий жир | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | |
| Ветки | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Летом |

ПРИМЕЧАНИЕ: Для дрессированных и работающих в цирке слонов выдавать дополнительно 0,5 кг в день свежих фруктов на одно животное.

Тапир

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Овес | 0,6 | |
| Отруби | 0,3 | |
| Хлеб | 0,5 | |
| Сено | 2,0 | Зимой |
| Веники (шт) | 4 | |
| Сено | 0,5 | Летом |
| Трава | 7,0 | |
| Картофель, капуста | 2,5 | |
| Свекла | 1,0 | |
| Морковь | 1,0 | |
| Мел | 0,03 | |

| | | |
|-----------|------|--|
| Соль | 0,03 | |
| Рыбий жир | 0,02 | |

Дикий кабан

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|------------------------------|---|------------|
| Овес | 0,9 | |
| Отруби | 0,2 | |
| Сено | 0,5 | Зимой |
| Веники (шт) | 1 | |
| Трава | 2,0 | Летом |
| Картофель, капуста | 1,5 | |
| Свекла | 1,0 | |
| Морковь | 1,0 | |
| Мел | 0,01 | |
| Соль | 0,01 | |
| Рыбий жир | 0,02 | |
| Яблоки и груши низших сортов | 0,08 | |

Лось взрослый

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|------------------------------|---|------------|
| Овес | 1,5 | |
| Отруби | 2,5 | |
| Хлеб | 1,5 | |
| Сено | 5,0 | Зимой |
| Веники (шт) | 10 | |
| Сено | 2,5 | |
| Трава | 10,0 | Летом |
| Картофель, капуста | 3,5 | |
| Свекла | 2,5 | |
| Морковь | 1,5 | |
| Мел | 0,04 | |
| Соль | 0,04 | |
| Яблоки и груши низших сортов | 0,2 | |

Олени живой массой свыше 250 кг.

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Овес | 1,0 | |
| Отруби | 0,5 | |
| Хлеб | 0,5 | |
| Сено | 5,0 | Зимой |
| Веники (шт) | 10 | |

| | | |
|------------------------------|------|-------|
| Сено | 2,5 | Летом |
| Трава | 6,0 | |
| Картофель, капуста | 1,0 | |
| Свекла | 1,5 | |
| Морковь | 1,0 | |
| Мел | 0,03 | |
| Соль | 0,03 | |
| Яблоки и груши низших сортов | 0,2 | |

Козероги, туры, козлы винторогие

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---|---|------------|
| Овес | 0,4 | |
| Отруби | 0,2 | |
| Сено | 2,0 | Зимой |
| Веники (шт) | 2 | |
| Сено | 0,5 | Летом |
| Трава | 5,0 | |
| Картофель | 0,2 | |
| Свекла | 0,7 | |
| Морковь | 0,2 | |
| Капуста | 0,2 | |
| Мел | 0,02 | |
| Соль | 0,02 | |
| Дрессированным животным выдавать дополнительно: | | |
| сухари | 0,1 | |
| морковь | 0,1 | |
| сахар | 0,03 | |

Муфлоны, архары

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---|---|------------|
| Овес | 0,4 | |
| Отруби | 0,1 | |
| Сено | 3,0 | Зимой |
| Веники (шт) | 2 | |
| Сено | 1,0 | Летом |
| Трава | 4,0 | |
| Картофель | 0,2 | |
| Свекла | 0,8 | |
| Морковь | 0,5 | |
| Капуста | 0,2 | |
| Мел | 0,03 | |
| Соль | 0,03 | |
| Дрессированным животным выдавать дополнительно: | | |
| сухари | 0,1 | |

| | | |
|---------|------|--|
| морковь | 0,1 | |
| сахар | 0,03 | |

Верблюд двугорбый

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---|---|------------|
| Овес | 3,0 | |
| Отруби | 1,5 | |
| Сено | 13,0 | Зимой |
| Веники (шт) | 10 | |
| Сено | 5,0 | Летом |
| Трава | 25,0 | |
| Картофель и свекла | 6,0 | |
| Морковь | 1,0 | |
| Капуста | 1,0 | |
| Мел | 0,075 | |
| Соль | 0,075 | |
| Дрессированным животным выдавать дополнительно: | | |
| сухари | 0,2 | |
| морковь | 0,5 | |
| сахар | 0,08 | |

Верблюд одногорбый

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---|---|------------|
| Овес | 3,0 | |
| Отруби | 0,5 | |
| Жмых | 0,5 | |
| Сено | 8,0 | Зимой |
| Веники (шт) | 10 | |
| Сено | 5,0 | Летом |
| Трава | 12,0 | |
| Картофель | 1,5 | |
| Свекла | 2,0 | |
| Морковь | 0,5 | |
| Капуста | 1,0 | |
| Мел | 0,075 | |
| Соль | 0,075 | |
| Дрессированным животным выдавать дополнительно: | | |
| сухари | 0,2 | |
| морковь | 0,5 | |
| сахар | 0,08 | |

Лама

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---|---|------------|
| Овес | 0,4 | |
| Отруби | 0,5 | |
| Сено | 2,0 | Зимой |
| Веники (шт) | 2 | |
| Сено | 1,0 | |
| Трава | 4,0 | Летом |
| Картофель | 0,5 | |
| Свекла | 0,5 | |
| Морковь | 1,2 | |
| Капуста | 0,8 | |
| Мел | 0,03 | |
| Соль | 0,03 | |
| Дрессированным животным выдавать дополнительно: | | |
| сухари | 0,1 | |
| морковь | 0,1 | |
| сахар | 0,04 | |

Кулан

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---|---|------------|
| Овес | 1,0 | |
| Жмых | 0,3 | |
| Сено | 6,0 | Зимой |
| Сено | 3,0 | |
| Трава | 10,0 | Летом |
| Овощи разные | 2,0 | |
| Морковь | 0,5 | |
| Мел | 0,03 | |
| Соль | 0,03 | |
| Дрессированным животным выдавать дополнительно: | | |
| хлеб | 0,2 | |
| сахар | 0,03 | |
| яблоки низших сортов | 0,05 | |

Осёл

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Овес | 1,0 | |
| Отруби | 0,5 | |
| Жмых | 0,3 | |
| Сено | 5,0 | Зимой |
| Сено | 2,0 | |
| Трава | 7,0 | Летом |

| | | |
|--|------|--|
| Овощи разные | 0,5 | |
| Морковь | 0,3 | |
| Мел | 0,03 | |
| Соль | 0,03 | |
| Дрессированным животным выдавать дополнительно: | | |
| хлеб | 0,15 | |
| сахар | 0,03 | |

Зебра

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|--|---|------------|
| Овес | 2,0 | |
| Сено | 6,0 | Зимой |
| Сено | 3,0 | Летом |
| Трава | 10,0 | |
| Овощи разные | 2,0 | |
| Морковь | 0,5 | |
| Мел | 0,03 | |
| Соль | 0,03 | |
| Дрессированным животным выдавать дополнительно: | | |
| хлеб | 0,15 | |
| сахар | 0,03 | |
| яблоки низших сортов | 0,05 | |

Жеребой и подсосной зебре, для обеспечения нормального протекания беременности и для полноценного выкармливания жеребенка, разрешается дополнительно к основному рациону выдавать на одну зебру в сутки следующие корма:

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Яблоки | 1,0 | |
| Молоко | 1,0 | |
| Яйцо (шт) | 2 | |
| Морковь | 0,5 | |

Дополнительный рацион назначается за два месяца до выжеребки и до окончания выкармливания жеребенка под матерью, по согласованию с ветврачом цирка.

Жеребенку зебры назначить следующий прикорм в дополнение к материнскому молоку:

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|------------------------|---|------------|
| Яйцо (шт) | 1 | |
| Яблоки | 0,2 | |
| Морковь | 0,2 | |
| Отруби пшеничные | 0,3 | |
| Сено хорошего качества | 0,5 | |

Прикорм назначается и проводится по согласованию и под наблюдением ветврача.

Пони шетландский

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|--|---|------------|
| Овес | 1,0 | |
| Отруби | 0,3 | |
| Жмых | 0,2 | |
| Сено | 4,0 | Зимой |
| Сено | 3,0 | Летом |
| Трава | 4,0 | |
| Овощи разные | 0,2 | |
| Морковь | 1,0 | |
| Мел | 0,03 | |
| Соль | 0,03 | |
| Дрессированным животным выдавать дополнительно: | | |
| хлеб | 0,2 | |
| сахар | 0,03 | |
| яблоки низших сортов | 0,03 | |

Пони доппель

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|--|---|------------|
| Овес | 1,5 | |
| Отруби | 0,5 | |
| Сено | 4,0 | Зимой |
| Сено | 3,0 | Летом |
| Трава | 4,0 | |
| Овощи разные | 0,5 | |
| Морковь | 1,5 | |
| Мел | 0,03 | |
| Соль | 0,03 | |
| Дрессированным животным выдавать дополнительно: | | |
| хлеб | 0,25 | |
| сахар | 0,04 | |

Лошадь рабочая

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Овес | 2,0 | |
| Сено | 5,0 | |
| Мел | 0,03 | |
| Соль | 0,03 | |

Дрессированные козы домашние /разных пород/ (в кг на одну голову в сутки)

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---------------------------------|---|------------|
| Овес | 0,2 | |
| Отруби или жмых | 0,2 0,14 | |
| Сено | 2,0 | Зимой |
| Веники (шт) | 2 | |
| Сено (в летнее время) | 0,5 | |
| Трава (в летнее время) | 5,0 | Летом |
| Овоши разные и корнеклубнеплоды | 1,5 | |
| Морковь | 0,3 | |
| Сухофрукты | 0,1 | |
| Сухари | 0,1 | |
| Мел | 0,02 | |
| Соль | 0,02 | |

Дрессированные свиньи домашние

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Комбикорм свиной, отруби | 1,0 | |
| Морковь | 1,0 | |
| Овоши разные | 4,5 | |
| Сено | 1,0 | Зимой |
| Трава | 4,0 | В теплое время года |
| Дрожжи сухие | 0,004 | |
| Мел | 0,02 | |
| Соль | 0,02 | |
| Тривит или тетрави (в кап.) | 6-7 | |
| Поощрительная подкормка: мясо | выдается на каждое фактическое представление и репетицию | |
| сухари | 0,05 | |
| | 0,1 | |

Мини-пиги (взрослый)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|--------------------------|--|------------|
| Творог | 0,03 | |
| Комбикорм | 0,15 | |
| Крупы разные | 0,2 | |
| Овоши | 2,0 | |
| Фрукты | 2,0 | |
| Сено | 0,05 | Зимой |
| Трава | 0,2 | Летом |
| Поощрительная подкормка: | | |
| сыр | 0,03 | |
| сухари | 0,03 | |

| | | |
|---------------------------|--------|--|
| Мел | 0,005 | |
| Соль | 0,002 | |
| Тривит или тетравит (кап) | 4 | |
| Дрожжи сухие | 0,0001 | |

Мини-пиги (молодняк)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | | | | Примечание |
|---------------------------|--|--------|--------|--------|------------|
| | 6-7 | 7-8 | 8-10 | 10-12 | |
| Творог | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | |
| Комбикорм | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | |
| Крупы разные | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | |
| Овощи | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |
| Фрукты | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |
| Сено | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | Зимой |
| Трава | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | Летом |
| Поощрительная подкормка: | | | | | |
| сыр | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |
| сухари | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | |
| Мел | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
| Соль | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
| Уголь древесный | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
| Тривит или тетравит (кап) | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Дрожжи сухие | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |

Свиньи домашние (молодняк)

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | | | | | | | | Примечание |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | 2-3мес | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-10 | 10-12 | |
| Молоко цельное | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,15 | - | - | - | - | |
| Комбикорм свин., отруби | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Морковь | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | |
| Овощи разные | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | |
| Сено | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | Зимой |
| Трава | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | В теплое время года |
| Дрожжи сухие | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | |
| Мел | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| Соль | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| Древ уголь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | |
| Тривит/тетравит (кап.) | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | |
| Поощрительная подкормка: выдается на каждое фактическое представление и репетицию | | | | | | | | | |
| мясо | 0,02 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,035 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | |
| сухари | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | |

ПРИМЕЧАНИЕ: дрессированным свиньям разрешается выдавать сыр низших сортов в период работы и репетиций для использования как поощрительную подкормку в

следующих количествах, в зависимости от возраста: от 2 до 4 месяцев - 0,100 кг, от 4 до 8 месяцев - 0,150 кг, от 8 и взрослым - 0,200 кг. При этом полностью сокращается выдача мяса для поощрительной подкормки.

По заявлению руководителя номера, согласованному с ветврачом цирка, разрешается выдавать овес взамен указанных в рационе комбикорма и отрубей в соотношении 1:1. При использовании в дрессуре кабанов, для них выдается поощрительная подкормка аналогичная выдаваемой для домашних свиней, в том же количестве.

Крупный рогатый скот /в дрессуре/ живой массой более 500 кг

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|--------------------------|---|--|
| Овес плющенный | 1,0 | |
| Отруби пшеничные | 3,0 | |
| Жмых, шрот | 1,0 | |
| Сено | 9,0 | Зимой |
| Сено | 3,0 | Летом |
| Трава | 36,0 | Летом |
| Морковь | 3,0 | |
| Овощи и корнеклубнеплоды | 10,0 | |
| Хлеб серый | 1,0 | |
| Веники (шт) | 3 | Зимой |
| Ветки свежесрезанные | 1,5 | Летом |
| Поощрительная подкормка: | | Подкормка выдается на каждое фактическое выступление и репетицию |
| сухари | 0,3 | |
| сахар | 0,02 | |
| Минеральная подкормка: | | |
| мел или трикальцийфосфат | 0,1 | |
| Соль лизунец | 0,1 | |

Крупные олени (маралы) с живой массой 300 кг и более.

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---------------------------------|---|---|
| Овес | 1,0 | |
| Отруби, жмых, шрот | 0,5 | |
| Сено | 6,0 | Зимой |
| Сено | 2,5 | Летом |
| Веники (шт) | 8 | Зимой |
| Ветки | 2,0 | Летом |
| Трава | 10,0 | Летом |
| Овощи разные и корнеклубнеплоды | 3,0 | |
| Морковь | 1,0 | |
| Соль лизунец | 0,03 | |
| Мел | 0,03 | |
| Поощрительная подкормка: | | Выдаётся в период репетиций и представлений |
| сухари низших сортов | 0,3 | |
| морковь | 0,2 | |
| яблоки и груши низших сортов | 0,2 | |

Молодняк оленей (маралов, изюбрей, благородных, бухарских)

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | | | Примечание |
|--------------------|---|---------|----------|------------|
| | 3-4 мес | 5-6 мес | 7-12 мес | |
| Сено | 0,5 | 1,5 | 2,5 | |
| Веники (шт) | - | 2 | 2 | |
| Овес | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
| Отруби | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
| Жмыхи | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
| Картофель | 0,3 | 0,5 | 0,5 | |
| Свекла | 0,2 | 0,3 | 0,35 | |
| Морковь | 0,2 | 0,3 | 0,35 | |
| Трава | 1,0 | - | - | |
| Соль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| Мел | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |

Дрессированные лошади тяжёлых пород

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|--------------------------|---|---|
| Овес | 5,0 | |
| Сено | 6,5 | |
| Морковь | 2,5 | |
| Соль и мел | 0,05 | |
| Отруби пшеничные | 0,5 | |
| Поощрительная подкормка: | | Выдаётся в период репетиций и представлений |
| сахар кусковой | 0,04 | |
| хлеб чёрный | 0,3 | |

Дрессированным лошадям тяжёлых пород живой массой в пределах 800 – 1000 кг рекомендуется увеличение основного рациона в пределах:

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1гол/сут) | Примечание |
|----------------------|--|------------|
| По сену | до 3,5 | |
| По овсу | до 2,0 | |
| По отрубям пшеничным | до 0,5 | |
| По моркови | до 1,5 | |
| По семени льна | до 0,1 | В неделю |

Лошади верхового типа, идущие под джигитовку и высшую школу

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| Овес | 4,5 | |
| Сено | 6,0 | |
| Морковь | 2,0 | |
| Соль и мел | 0,04 | |
| Отруби пшеничные | 0,5 | |
| Поощрительная подкормка: | | Выдаётся в период репетиций и |
| сахар кусковой | 0,04 | |

| | | |
|-------------|-----|---------------|
| хлеб чёрный | 0,3 | представлений |
|-------------|-----|---------------|

Лошади верхового типа, идущие под «Свободу» и другую дрессировку

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|--------------------------|---|---|
| Овес | 4,0 | |
| Сено | 6,0 | |
| Морковь | 2,0 | |
| Соль и мел | 0,04 | |
| Отруби пшеничные | 0,5 | |
| Поощрительная подкормка: | | |
| сахар кусковой | 0,04 | Выдаётся в период репетиций и представлений |
| хлеб чёрный | 0,3 | |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. В летнее время обязательно вводить в рацион свежую траву, заменяя часть нормы сена /не более 3 кг/ из расчета - за 1кг. сена-5кг грунтовой травы.
2. Норму овса следует один раз в неделю /в выходной день/ заменять пшеничными отрубями - за 1кг овса - один кг отрубей; в дорогу - половину суточной нормы овса заменять отрубями из того же расчета.
3. Морковь, в исключительных случаях, при отсутствии в продаже, может и должна заменяться другими питательными овощами - брюквой, тыквой, кормовой свеклой, в небольшом количестве (до 40 %) капустой.
4. Лошадям, как правило, должна выдаваться соль - лизунец, при отсутствии лизунца выдается столовая соль.
5. При отсутствии черного хлеба, он заменяется серым хлебом в той же норме или сухарями низших сортов.
6. Для обеспечения сбалансированности рациона по витаминному составу вводить в рацион в период с декабря по май дрожжи кормовые в количестве 0,05 кг в сутки на одну лошадь.
7. Дополнительно к рациону выдавать по 200 гр. льняного семени на одну лошадь на неделю.
8. Учитывая происходящие в организме лошадей физиологические изменения в связи с возрастом, в частности в органах пищеварения, по достижении ими 15-летнего возраста, для сохранения нормальной работоспособности и увеличения срока использования лошадей в пирке, осуществляется их перевод на диетический рацион. Такой перевод осуществляется по представлению ветврачом циркового предприятия в бухгалтерию справки о возрасте и индивидуальных особенностях организма каждой конкретной лошади.

При переводе лошади на диетический рацион овес исключается полностью. В рацион вводится овес плющенный или овсяные хлопья "Геркулес" в количестве сокращенного овса. Дополнительно вводятся в рацион следующие корма: морковь – 0,5 кг, молоко цельное – 1 л., яйцо – 1 шт.

Овсяные хлопья замачиваются в молоке, туда же добавляется яйцо. Лошадь кормят приготовленной "кашей".

Для обеспечения лошадей полноценным рационом с полным набором необходимых витаминов и минеральных веществ необходимо выдавать лошадям премиксы "Крепыш", "Успех" или аналогичные в количестве соответственно указанному в рекомендациях по применению премикса.

Антилопа канна (взрослая)

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| Овёс | 1,0 | |
| Отруби | 1,0 | |
| Жмых | 1,0 | |
| Сено | 10,0 | |
| Веники (шт) | 6 | Зимой |
| Ветки | 6,0 | Летом |
| Картофель | 2,5 | |
| Свекла | 2,5 | |
| Морковь | 2,0 | |
| Трава | 15,0 | Летом |
| Капуста (квашеная) | 1,0 | Летом |
| Соль | 0,05 | |
| Мел | 0,05 | |

Белый носорог (молодняк до 1,5 лет)

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|--|---|------------|
| Сено луговое, люцерновое | 10,0 | |
| Веники (шт) | 10 | |
| Овсянка (геркулес) | 3,0 | |
| Отруби | 2,0 | |
| Хлеб чёрный | 1,0 | |
| Яблоки | 4,0 | |
| Картофель | 2,0 | |
| Морковь | 6,0 | |
| Свекла | 3,0 | |
| Лук | 0,2 | |
| Бахчевые (арбузы, дыни, тыква и др.) | 2,0 | |
| Молоко цельное | 15,0 | |
| Яйца куриные | По предписанию ветврача. | |
| Сок виноградный и др. | 3,0 | |
| Соль | 0,1 | |
| Мел | 0,1 | |
| Поливитамины | По предписанию ветврача. | |
| Крупа кукурузная или кукурузные хлопья | 1,0 | |

ПРИМЕЧАНИЕ: корма задавать не менее 3-х раз в сутки в виде отваров и мешанок.

Белый носорог взрослый (живая масса выше 1,5 т)

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | | Примечание |
|--------------------|---|-------|------------|
| | зимой | летом | |
| Сено | 20,0 | - | |
| Трава | - | 30,0 | |
| Веники (шт.) | 10 | - | |
| Ветки | - | 20,0 | |
| Хлеб черный | 2,0 | 2,0 | |
| Овес плющенный | 3,0 | 1,5 | |
| Крупа овсяная | 1,0 | 1,0 | |
| Отруби | 2,0 | 2,0 | |
| Дерть ячменная | 1,5 | 3,0 | |
| Жмых | 1,0 | - | |
| Морковь | 5,0 | 5,0 | |
| Свекла | 15,0 | 15,0 | |
| Картофель | 5,0 | 5,0 | |
| Капуста свежая | 3,0 | 3,0 | |
| Фрукты | 1,0 | 1,0 | |
| Дрожжи кормовые | 0,2 | - | |
| Рыбий жир | 0,1 | - | |
| Соль | 0,1 | 0,1 | |
| Мел | 0,1 | 0,1 | |
| Микроэлементы | Согласно приложению | | |

Приложение:

Для приготовления раствора микроэлементов требуется взять навеску порошков микроэлементов в следующих количествах:

1. Медь – 1707 мг
2. Кобальт - 93 мг
3. Марганец- 10752 мг
4. Цинк - 1227мг
5. Иод - 68 мг, кроме того берется дистиллированная вода.

Все микроэлементы смешать и долить до объема 133 мл. Размешать. Полученное количество раствора использовать в течение 10 дней. Для этого ежедневно брать раствор в количестве 13,3 мл и доводить до объема 200 м. Этим раствором поливать корм.

Приматы.**Человекообразные обезьяны – шимпанзе (в зооцирках на обозрении)**

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---|---|--------------|
| Молоко/через день/ | 0,8 | |
| Творог | 0,15 | |
| Масло сливочное | 0,03 | |
| Мясо говяжье | 0,05 | |
| Яйцо куриное (шт) | 1 | Через день |
| Хлеб: белый | 0,3 | |
| чёрный | 0,15 | |
| Сухари или печенье | 0,05 | |
| Рис и другая крупа | 0,1 | |
| Картофель | 0,25 | |
| Морковь | 0,5 | |
| Свекла | 0,2 | |
| Капуста | 0,3 | |
| Редис летом | 0,1 | |
| Лук зеленый, щавель летом | 0,5 | |
| Салат летом | 0,02 | |
| Лук репчатый | 0,1 | |
| Фрукты свежие (наиболее распространённые в данном регионе) | 0,8 | |
| Клюква и др. ягода | 0,15 | |
| Сухофрукты, компот (яблоки, груши, изюм, чернослив, курага) | 0,2 | |
| Джем, повидло | 0,05 | |
| Орехи (грецкие, фундук, арахис) и подсолнухи. | 0,05 | Неочищенные. |
| Сахар | 0,1 | |
| Соль | 0,015 | |
| Мел | 0,015 | |
| Чай | 0,008 | |
| Дрожжи | 0,03 | |
| Масло растительное | 0,01 | |

Человекообразные обезьяны – шимпанзе (в номерах и аттракционах)

| Наименование корма | Ориентировочное количество (кг/1 гол/сут) | | Примечание |
|--|---|------------------|--------------------------|
| | Самцы и самки взрослые, ж.в. более 40 кг | Молодняк | |
| Кефир и/или йогурты фруктовые | 0,3 | 0,15 | |
| Детская молочная смесь | 0,15 | 0,1 | |
| Творог | 0,15 | 0,075 | |
| Или сыр | 0,1 | 0,005 | |
| Масло сливочное | 0,05 | 0,01 | |
| Мясо | 0,15 | 0,02 | Говяжье, куриное |
| Рыба | 0,15 | 0,015 | |
| Яйца (шт.) | 1 | 1 (1раз в 3 дня) | |
| Хлеб | 0,3 | 0,03 | Белый, чёрный |
| Сухари и печенье | 0,15 | 0,025 | |
| Крупы разные | 0,2 | 0,05 | Рис обязательно (50%) |
| Овощи разные | 1,0 | 0,3 | |
| Лук репчатый | 0,3 | 0,05 | |
| Зелень разная | 0,05 | 0,02 | В сезон |
| Бахчевые | 1,0 | 0,3 | В сезон |
| Фрукты и ягоды разные (наиболее распространённые в данном регионе) | 2,0 | 0,4 | |
| Клюква свежая (с/м) или сироп шиповника | 0,2 0,03 | 0,05 0,005 | |
| Соки, компоты | 0,5 | 0,075 | |
| Сухофрукты, компот (яблоки, груши, изюм, чернослив, курага) | 0,2 | 0,05 | |
| Изюм | 0,1 | 0,03 | |
| Джем, повидло | 0,075 | 0,03 | |
| Орехи (грецкие, фундук, арахис) | 0,15 | 0,1 | Неочищенные. |
| Сахар | 0,13 | 0,025 | |
| Чай (заварка) | 0,015 | 0,01 | |
| Дрожжи | 0,03 | 0,02 | Один раз в неделю |
| Масло растительное | 0,03 | 0,01 | |
| Чеснок | 0,02 | 0,01 | |
| Крахмал | 0,05 | 0,01 | |
| Мёд | 0,04 | 0,015 | |
| Соль | 0,02 | 0,005 | |
| Компливит (драже) | 2 | 1 | |

Следует тщательно наблюдать за состоянием и аппетитом животного. Корм обезьянам необходимо ежедневно разнообразить. Заболевших животных по предписанию ветврача немедленно следует переводить на диетическое питание.

Другим человекообразным обезьянам выдавать корма из расчета рационов шимпанзе со следующими изменениями:

1. Орангутан - выдачу кормов увеличить на 20%.
2. Гибbon - выдачу кормов уменьшить на 10%.

При организации кормления всех обезьян необходимо учитывать, что предложенную в установленные часы пищу, которую по каким-либо причинам животное не съело, следует через полчаса убрать и ничего не давать до наступления следующего срока кормления.

По своей природе обезьяны очень подвижные животные и, в условиях содержания в неволе, им необходимо предоставлять возможность для постоянного движения. Вольеры должны быть просторными, оборудованы трапециями, подвесными шестами, лесницами, турниками и канатами.

При поносах или наклонности к ним обезьян переводят на сухие корма, заменяя сырые овощи и фрукты вареными, дают рисовую кашу и черничный кисель.

Разные обезьяны.

Павиан-анубис, гамадрил, сфинкс, чакма, бабуин, дрил, мандрил, лапундер

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---|---|--------------|
| Хлеб | 0,25 | |
| Сухари | 0,03 | |
| Крупа разная | 0,1 | |
| Бобовые | 0,03 | |
| Сахар | 0,03 | |
| Сухофрукты, компот (яблоки, груши, изюм, чернослив, курага) | 0,03 | |
| Джем, повидло | 0,025 | |
| Орехи (грецкие, фундук, арахис) | 0,07 | Неочищенные. |
| Яйца (шт) | 1 | |
| Молоко цельное | 0,4 | Через день |
| Масло сливочное | 0,01 | |
| Мясо | 0,05 | |
| Морковь | 0,3 | |
| Овощи другие (наиболее распространённые в данном регионе) | 0,8 | |
| Лук репчатый | 0,07 | |
| Фрукты и ягоды (наиболее распространённые в данном регионе) | 0,25 | |
| Клюква, шиповник | 0,1 | |
| Мел | 0,006 | |
| Соль | 0,006 | |
| Чай (заварка) | 0,006 | |
| Дрессированным обезьянам дополнительно выдавать на одну особь: | | |
| фрукты | 0,05 | |
| масло подсолнечное и др растительное | 0,005 | |

Макаки-резусы, яванские, гусары

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|--|---|--------------|
| Хлеб | 0,15 | |
| Сухари | 0,02 | |
| Крупа разная | 0,06 | |
| Бобовые | 0,03 | |
| Сахар | 0,03 | |
| Сухофрукты, компот (яблоки, груши, изюм, чернослив, курага) | 0,06 | |
| Джем, повидло | 0,025 | |
| Орехи (грецкие, фундук, арахис) | 0,05 | Неочищенные. |
| Яйца (шт) | 0,5 | |
| Молоко цельное | 0,3 | Через день |
| Масло сливочное | 0,01 | |
| Мясо | 0,03 | |
| Морковь | 0,2 | |
| Овощи (наиболее распространённые в данном регионе) | 0,6 | |
| Лук репчатый | 0,04 . | |
| Фрукты и ягоды (наиболее распространённые в данном регионе) | 0,2 | |
| Клюква, шиповник | 0,06 | |
| Мел | 0,006 | |
| Соль | 0,006 | |
| Чай (заварка) | 0,006 | |
| Дрессированным обезьянам дополнительно выдавать на одну особь: | | |
| фрукты | 0,04 | |
| масло подсолнечное и др растительное | 0,005 | |

Мартышки белогрудые, зеленые и др

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---|---|------------|
| Хлеб | 0,15 | |
| Сухари | 0,02 | |
| Крупа разная | 0,03 | |
| Бобовые | 0,02 | |
| Сахар | 0,15 | |
| Сухофрукты, компот (яблоки, груши, изюм, чернослив, курага) | 0,06 | |
| Джем, повидло | 0,015 | |

| | | |
|--|-------|--------------|
| Орехи (грецкие, фундук, арахис) | 0,03 | Неочищенные. |
| Яйца (шт) | 0,5 | |
| Молоко цельное | 0,2 | Через день |
| Масло сливочное | 0,005 | |
| Мясо | 0,02 | |
| Морковь | 0,1 | |
| Овощи (наиболее распространённые в данном регионе) | 0,35 | |
| Лук репчатый | 0,02 | |
| Фрукты и ягоды (наиболее распространённые в данном регионе) | 0,15 | |
| Клюква, шиповник | 0,04 | |
| Мел | 0,005 | |
| Соль | 0,005 | |
| Чай (заварка) | 0,005 | |
| Дрессированным обезьянам дополнительно выдавать на одну особь: | | |
| фрукты | 0,03 | |
| масло подсолнечное и др растительное | 0,003 | |

Капуцины, лемуры

| Наименование корма | Ориентировочное количество, кг/гол. в сутки | Примечание |
|---|---|--------------|
| Хлеб | 0,1 | |
| Сухари | 0,02 | |
| Крупа разная | 0,02 | |
| Бобовые | 0,02 | |
| Сахар | 0,01 | |
| Сухофрукты, компот (яблоки, груши, изюм, чернослив, курага) | 0,05 | |
| Джем, повидло | 0,01 | |
| Орехи (грецкие, фундук, арахис) | 0,03 | Неочищенные. |
| Яйца (шт) | 0,5 | |
| Молоко цельное | 0,15 | Через день |
| Масло сливочное | 0,005 | |
| Мясо | 0,02 | |
| Морковь | 0,1 | |
| Овощи (наиболее распространённые в данном регионе) | 0,3 | |
| Лук репчатый | 0,02 | |
| Фрукты и ягоды (наиболее распространённые в данном регионе) | 0,15 | |
| Клюква, шиповник | 0,04 | |

| | | |
|--|-------|--|
| Мел | 0,005 | |
| Соль | 0,005 | |
| Чай (заварка) | 0,005 | |
| Дрессированным обезьянам дополнительно выдавать на одну особь: | | |
| фрукты | 0,025 | |
| Масло подсолнечное и др растительное | 0,003 | |

Наиболее предпочтительные кормовые продукты для обезьян:

1. Крупы: рис, манную, гречневую, овсяную, перловую, пшеничную, кукурузную.
2. Овощи: картофель, свекла, лук, сезонные овощи (капуста, огурцы, помидоры, бахчевые и т.д.) и другие. Сезонные овощи в счет фруктов выдавать не следует.
3. Мясо говяжье второй категории с количеством костей (по весу) не более 30%.
4. Другие корма выдаются в строгом соответствии с утвержденным рационом и действующими правилами кормления.

Данная инструкция содержит сведения о кормлении и содержании цирковых животных находящихся в ФКП «Росгосцирк» и является усовершенствованным и дополненным материалом, полученным на основе собственного производственного опыта и данных зоопарков за последние 10 лет.

В данной инструкции находится весь перечень рационов для цирковых животных, содержащихся в ФКП «Росгосцирк» и его филиалах. За последние годы нам удалось скорректировать рационы согласно их физиологическому назначению. Работа над их совершенствованием будет продолжаться, поэтому существующие на данный момент рационы являются ориентировочными и их нельзя рассматривать как навсегда установленные.

Приведенные в данной инструкции рационы разработаны только для животных ФКП «Росгосцирк» и его филиалов. Для зоопарков, частных зооцирков, цирков-шапито и зооуголков могут являться только справочным материалом, т.к. условия содержания, кормовая база и природно-климатические условия в различных регионах России существенно различаются.